



medical ins+inct®

... WE ARE IMPLANTOLOGY!



ERFAHRUNGEN TEILEN –
ERFOLG MULTIPLIZIEREN!

Die größten medizinischen Erfolge sind das Ergebnis von Teamwork. Deshalb setzt Medical Instinct® auf die enge Zusammenarbeit mit einem international renommierten Expertenteam, um auf der Basis von 40 Jahren Implantologierfahrung innovative und zeitgemäße dentale Implantatsysteme zu entwickeln.

Die konsequente Weiterentwicklung der Bone-Trust® Implantatsysteme steht im Einklang mit den Anforderungen, denen sich ein erfolgreiches Implantologiekonzept heute stellen muss: nachvollziehbare Praxistauglichkeit, Überschaubarkeit und Wirtschaftlichkeit.

Auf Basis hoher Qualitätsstandards und moderner Produktionsprozesse bieten wir unseren Anwendern ausnahmslos High-Tech-Produkte „Made in Germany“ und eine lebenslange Osseointegrations-Garantie.

Da der Erfolg einer Praxis oder Klinik jedoch nicht allein von der Auswahl des passenden Implantatsystems abhängt, haben wir mit Medical Pepp® ein Praxisentwicklungs- und Positionierungsprogramm etabliert, das es den Medical Instinct® Anwendern ermöglicht, an den überproportionalen Erfolg renommierter Implantologiepraxen anzuknüpfen.

Innerhalb des Medical Pepp® Programms unterstützt unser Expertenteam Sie bei der Entwicklung und Umsetzung eines unverwechselbaren und erfolgreichen Markenauftritts. Vom Corporate Design über den Internetauftritt mit professioneller Praxisfotografie und Suchmaschinenoptimierung bis hin zu innovativen und effektiven Konzepten für Patientenveranstaltungen – Medical Pepp® bietet Ihnen mit ganzheitlichem Praxismarketing einen Garant für mehr Praxiserfolg.



Zertifiziert durch:



Wir unterstützen:



INHALT

Highlights	5
CAD/CAM Unlimited	10
BoneTrust® guide	14
Chirurgie-Leitfaden	16
Prothetik-Spektrum	22

IMPLANTATSYSTEME

BoneTrust® plus hex hex PWR	28
BoneTrust® plus cone cone PWR	44
BoneTrust® balance	60
BoneTrust® mini mini+	64
BoneTrust® Chirurgie-Sets und Instrumente	68
Intraoral-Scanner	74

Praxismarketing Medical Pepp®	78
Praxisbekleidung	84
OP-Hauben/Einweg-OP-Hauben	89
Eye-Protection	90
Round Table Children's Wish	91

HIGHLIGHTS

BONETRUST® IMPLANTATSYSTEME

MEDICAL INSTINCT® SPOTLIGHTS

CAD/CAM UNLIMITED

CHIRURGIE-LEITFADEN

PROTHETIK-SPEKTRUM

BONETRUST® IMPLANTATSYSTEME



Durch ihr spezielles Schraubendesign ermöglichen die BoneTrust® Implantate optimale Primärstabilität in allen anatomischen Strukturen. Die progressiv ausgelegten, selbstschneidenden Gewindedesigns ermöglichen, in Verbindung mit dem auf alle Knochenqualitäten abstimmbaren Bohrerinstrumentarium eine sichere Implantatpositionierung.

Für einen sicheren Implantat-Knochenverbund sorgt die tiefenstrukturierte, homogene und hochreine BoneTrust® Implantatoberfläche. Die Zylinderschrauben sind apikal verjüngt und mit innovativen Schneidnuten versehen, um ein leichtes Inserieren und sauberes Anschneiden zu gewährleisten.

Durch die kreisförmige Anfasung des Implantatkörpers, die mit einem durchmesseroptimierten Anschlussdesign der Prothetikkomponenten einhergeht, wird ein harmonisiertes Platform-Switching für einen langfristig stabilen Knochenerhalt realisiert.

Als Rotationssicherung steht bei den BoneTrust® plus Implantaten wahlweise ein Innenkonus mit Torx oder ein Präzisions-Innensechskant mit minimiertem Freiheitsgrad zur Verfügung.

bonetrust®



MEDICAL INSTINCT® SPOTLIGHTS

HIBC-CODE AUF ALLEN IMPLANTATVERPACKUNGEN

Alle BoneTrust® Implantatverpackungen sind mit einem HIBC-Code versehen, der Informationen wie Produktbeschreibung, Chargennummer und Verfallsdatum der Implantate enthält. Dies ermöglicht mit der entsprechenden Praxissoftware eine sichere Dokumentation und optimale Lagerkontrolle. Für die klassische Dokumentation z.B. auf der Patientenkarte oder im Implantatpass enthält jede Verpackung zusätzlich drei Aufkleber mit allen Produktinformationen.


„EASY SCREW“ NACH DR. G. BAYER, LANDSBERG

Das ergonomisch gestaltete und universell einsetzbare Einschraubinstrument erleichtert dank achsoptimierter Positionierbarkeit das manuelle Einschrauben von Implantaten im anterioren Bereich. In die DIN-Aufnahme können alle gängigen Winkelstückinstrumente eingesetzt werden. Als echtes All-in-one-Tool ist der „Easy Screw“ ideal für alle Schritte vom Gewindeschnitt über die Implantatinser-tion bis hin zum Einschrauben von Prothetikkomponenten geeignet und kann für alle Implantatsysteme genutzt werden.

MI AND YOU TOMORROW: CIRCLE OF VISION

„Circle of Vision“ ist ein internationaler Anwenderkreis, der in enger Zusammenarbeit mit Medical Instinct® die konsequente Weiterentwicklung des Produkt- und Dienstleistungsportfolios vorantreibt, um auch in Zukunft dauerhaft zum Praxiserfolg aller Anwender beizutragen. Wie ein „implantologischer Trendscout“ filtert der „Circle of Vision“ die an Medical Instinct® herangetragenen Ideen und Entwicklungswünsche und analysiert die Marktentwicklung, um sinnvolle Veränderungen in das Portfolio einfließen zu lassen.





BONETRUST® WASH-TRAY

Ein Tray für alles. Das Medical Instinct® Wash-Tray nimmt das gesamte Instrumentarium der BoneTrust® Implantatsysteme, inkl. dem benötigten Zubehör für die geführte Implantologie mit dem BoneTrust® guide-Konzept, auf. Das Edelstahltray wurde speziell für die Aufbereitung in Thermodesinfektionsgeräten entwickelt und erfüllt die Validierungsvorgaben der RKI-Hygienerichtlinien. Die besonders übersichtliche Trayschablone sorgt für die sichere Orientierung während des chirurgischen Eingriffs und für die einfache Bestückung im Zuge der Aufbereitung.

BONETRUST® CHIRURGIE-SET

Das BoneTrust® Chirurgie-Set wurde in enger Zusammenarbeit mit erfahrenen OP-Teams entwickelt, um eine optimale Übersicht, perfekte Ergonomie und noch sicherere Behandlungsabläufe zu gewährleisten. Der farblich codierte „Drill Guide“ erleichtert das Auffinden des benötigten Instrumentes. Die Einschraubinstrumente für Ratsche und Winkelstück stehen in verschiedenen Längen zur Verfügung, damit der Anwender auf unterschiedlichste Chirurgesituationen optimal reagieren kann. Alle Instrumente sind sicher in den jeweiligen Halterungen fixiert. Für ein optimales Kosten-Leistungs-Verhältnis wurde das Chirurgie-Tray so zusammengestellt, dass für alle BoneTrust® Implantate nur ein einziges Set benötigt wird.



BONETRUST® CHIRURGIE-TRAY ECO

Neben dem BoneTrust® Universal-Tray steht Ihnen mit dem ECO-Tray eine kompakte und wirtschaftliche Alternative zur Verfügung. Das ECO-Tray kann zum Setzen aller BoneTrust® Implantatsysteme verwendet werden, ist stapelbar und passt auch in die Kammern kleinerer Sterilisatoren. Maße: 20 × 16 × 17 cm (B × T × H)



CAD/CAM UNLIMITED



Digitale Prozessketten sind mittlerweile fester Bestandteil der Implantattherapie. Medical Instinct® bietet für die BoneTrust® Implantatsysteme aufeinander abgestimmte Lösungen sowohl für die chirurgische 3D-Planung über die digitale Abformung mittels Scan bis hin zur Digitalprothetik an. Durch die Integration in die Implantatplanungssoftware führender Anbieter wird den Anwendern eine einfache, vorhersehbare und sichere Implantatpositionierung ermöglicht.

Als Ihr innovativer Partner in der dentalen Implantologie, bietet Medical Instinct®

eine Vielzahl an präfabrizierten Aufbaukonzepten und digitalen Lösungen, damit Sie optimal auf die Anforderungen in einem sich schnell ändernden Markt reagieren können.

Möchten Sie auf die CAD-Software und Bibliotheken führender Anbieter zurückgreifen oder völlig frei mit „offenen STL-Daten“ arbeiten? Wir bieten Ihnen die digitale Freiheit!

Medical Instinct® Original-CAD/CAM-Abutments erleichtern und beschleunigen dabei den digitalen Workflow.



CAD/CAM KLEBEBASIS TITAN

Original BoneTrust® CAD/CAM Klebebasen stellen die optimale Verbindung zwischen Implantat und individuell gefrästem Aufbau für die Kronen- und Brücken-Technik dar. Die Übertragung erfolgt mittels entsprechendem Scan-Abutement..



CAD/CAM KLEBEBASIS TITAN KURZ

Die Klebebasis für extrem geringe vertikale Platzverhältnisse.



CAD/CAM FLEXBASE

FlexBase Abutments bieten höchste Flexibilität bei gefrästen und spannungsfrei verklebten Gerüstkonstruktionen wie z.B. Stegen, okklusal verschraubten Brücken oder Hybridlösungen.

Da die Aufbauten nicht rotationsgesichert sind und in gerader sowie abgewinkelter Version zur Verfügung stehen, können Angulationen leicht ausgeglichen werden.



CAD/CAM TITANBASIS FÜR CEREC®*

Für das BoneTrust® Implantatsystem sind die CAD/CAM Titanbasen für Cerec® ausschließlich bei Medical Instinct® erhältlich. Die Lieferung erfolgt inkl. Halteschraube standard.

Scanbodys und Keramikblöcke bestellen Sie bitte bei Ihrem Fachhändler. Immer Keramikblöcke der Größe S verwenden.

Einen Workflow-Flyer erhalten Sie als PDF unter www.medical-instinct.de/unternehmen/download



MEDICAL INSTINCT® FRÄSROHLINGE

Die Original BoneTrust® plus Fräsrohlinge aus Titan ermöglichen es Ihnen, einteilige, individualisierte Titan Abutments herzustellen. Dabei garantiert Ihnen die vorgefertigte BoneTrust® plus Originalverbindung höchste Präzision und Passgenauigkeit.

IHR VORTEIL:

Perfekt passende Abutments und die Medical Instinct® Originalteile Garantie. Für den Modellscan wird das Scan-Abutment verwendet.



ABUTMENTS FÜR DIREKTEN SCAN

WIDE BODY ABUTMENT

Ermöglicht den Switch auf eine breite prothetische Plattform. Speziell entwickelt für die Versorgung mit Vollkeramikkronen. Harmonisches, abgerundetes Design zur Vermeidung von Spannungen in der Keramik (Hohlkehle). Triangulärer, abgerundeter Modellationskamin als Rotations-sicherung für die Krone. Zur optimalen Ausformung des Weichgewebes stehen entsprechend dimensionierte Gingivaformer zur Verfügung.



KERAMIK BASIS

Standard-Titanabutment mit nur 0.7 mm Distanzhöhe für die Versorgung mit Vollkeramikkronen oder Brücken. Ovaler Modellationskamin und abgerundete Schulter (Hohlkehle).



CAD/CAM-MATRIX

Bitte beachten Sie bei der Auswahl die Art der Rotationssicherung und den Durchmesser.

ABUTMENTS		CAD/CAM Klebebasis Titan, Ø 3.0 0°/15°	CAD/CAM Klebebasis Titan 0°/15°	CAD/CAM Klebebasis Titan kurz	CAD/CAM Klebebasis Titan slim	CAD/CAM FlexBase 0°	CAD/CAM FlexBase 15°	CAD/CAM Titanbasis für Cerec®	Direct Abutment	Direct Titanbasis kurz / lang	Fräs- rohling
SCAN-HILFEN											
	Scan-Abutment	+	+	+	+	+					+
	Scan-Cap für CAD/CAM Klebebasis Titan	+	+		+						
	Scanbody für Direct Abutment								+	+	
	Scan-Cap für CAD/CAM FlexBase					+	+				
	Scanbody S für Bluecam							+			
	Scanbody S für Omnicam							+			

BONETRUST® GUIDE

POWERED BY  2INGIS
CONVERGENT IN IMPLANTOLOGY



EINFÜHRUNG

Das BoneTrust® guide System wurde auf Basis des 2INGIS® Systems für die computergestützte Fallplanung und den geführten Chirurגיעinsatz mit den BoneTrust® Implantatsystemen entwickelt.

BoneTrust® guide bietet im Vergleich zu zentral geführten Bohrschablonen mit Bohrhülsen eine Vielzahl von Vorteilen, die den Einsatz teilweise einfacher, sicherer oder sogar überhaupt erst möglich machen.

Realisiert wird dies durch eine bilaterale Führung des Winkelstückes mittels einer

grazilen Bohrschablone. Da es keine zentralen Führungshülsen gibt, können die Bohrer völlig frei laufen und optimal gekühlt werden. Die für den Operateur wichtige Rückmeldung bezüglich der Knochenqualität bleibt erhalten. Zudem bietet das Konzept deutlich mehr vertikale Höhe, weil kürzere Bohrer eingesetzt werden können.

BoneTrust® guide hebt das Backward-Planing auf ein neues Level und hilft Ihnen, ideale Implantologieversorgungen zu realisieren.

VORTEILE DES BONETRUST® GUIDE SYSTEMS

BoneTrust® guide stellt die Quintessenz aus über 30 Jahren Implantologieerfahrung in Bezug auf Praktikabilität, Sicherheit und Effizienz dar.



bonetrust®guide

+ STERILITÄT

Die Bohrschablonen sind erhältlich in Metall oder Kunststoff und können bei 135° C sterilisiert werden.

+ SICHT

Durch die grazile Form und die bilaterale Winkelstückführung ist das Operationsfeld frei zugänglich und komplett einsehbar.

+ ZUGÄNGLICHKEIT

Durch die spezielle Schablonenkonstruktion und den Verzicht auf Bohrhülsen kann Knochenersatzmaterial sehr leicht und ohne Kontakt zur Schiene eingebracht werden.

+ KÜHLUNG

Optimale Kühlung des Knochens und der Bohrer, da die Wasserzufuhr nicht durch die Bohrschablone blockiert bzw. eingeschränkt wird.

+ IMPLANTAT KONTAKTFREI INSERIEREN

Sogar Expansionsschrauben können kontaktfrei eingebracht und auf korrekten Sitz hin überprüft werden.

+ KEINE KONTAMINATION DURCH ABRIEB

Weil die Bohrer nicht durch eine zentrale Hülse geführt werden und völlig frei laufen, wird eine Kontamination des OP-Gebietes durch Kunststoff- oder Metallabrieb vermieden.

+ MEHR VERTIKALE HÖHE

Konstruktionsbedingt können deutlich kürzere Standardbohrer eingesetzt werden, was den Einsatz auch in schlecht zugänglichen Regionen ermöglicht.

Mehr Informationen finden Sie in unserer BoneTrust® guide Broschüre.

CHIRURGIE-LEITFADEN

ACHTUNG

Für die Erweiterungsbohrer des BoneTrust® Chirurgie-Sets wird eine Drehzahl von 300 – 600 U/min empfohlen, um eine optimale Schneidleistung zu realisieren.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN FÜR BONETRUST® BALANCE IMPLANTATE

Es ist auf eine achsgerechte und optimale Positionierung der **BoneTrust® balance** Implantate zu achten, da der prothetische Anteil des Implantates nicht modifiziert werden darf. Bei nicht ausreichender Primärstabilität wird das Anfertigen einer Schutzschiene empfohlen.

MARKIERUNGSBOHRUNG

Nach Präparation der Schleimhaut wird die genaue Implantationsstelle mit Hilfe des 1.2 mm Positioners markiert.


PILOTBOHRUNG 2.0

Mit Hilfe des 2.0 mm Spiralbohrers erfolgt die Festlegung der geplanten Implantatlänge und Achsrichtung. Die entsprechende Tiefenmarkierung auf dem Bohrer kann anhand der Längenmarkierungsübersicht, welche sich auf dem Tray rechts oben befindet, überprüft werden. Zur optimalen Tiefenpräparation muss die obere Kante der Tiefenmarkierung mit der Oberkante des Knochens übereinstimmen.

ERWEITERUNGSBOHRUNG 2.8

Erweiterung der Kavität durch den 2.8 mm Spiralbohrer.

Bohrerstopps für alle BoneTrust® Implantatlängen verfügbar!



POSITIONER	2.0	2.8	3.1	3.25	3.70 optional	4.25	
3.0							
3.4							
4.0							
5.0							
							Spiralbohrer
							Krestalfräsung
							Gewindeschnitt (optional)
BoneTrust® plus		3.0	3.4	4.0	4.0	5.0	
BoneTrust® balance							

FINALBOHRUNG

Durchmesserabhängig und dem Bohrerleitfaden entsprechend, erfolgt die Erweiterung mit den jeweils farblich markierten Spiralbohrern.

KRESTALFRÄSUNG


Abhängig von der Kortikalisstärke und der Knochenqualität erfolgt die krestale Implantatbettauflbereitung in unterschiedlicher Länge.

GEWINDESNITT

Um überhöhte Eindrehmomente zu vermeiden, sollte bei sehr kortikalen Knochenstrukturen und prinzipiell im Unterkiefer der Gewindenvorschnitt mit max. 30 U/min erfolgen.



BONETRUST® plus

Die Insertion des Implantates erfolgt bündig auf Knochen-niveau.



BONETRUST® balance

Der Gewindeanteil des Implantates muss komplett im Knochen versenkt werden.



Knochenqualität:

D1/D2

D3/D4

BONETRUST® PWR HEX | CONE CHIRURGIE LEITFADEN

BOHR-PROTOKOLL BONETRUST® PWR HEX | CONE IMPLANTATE

Das Design der BoneTrust® PWR hex | cone Implantate ist auf optimierte Primärstabilität speziell bei Sofortimplantationen ausgelegt. Deshalb erfolgt bei den 3.4 und 4.0 mm Durchmesser bei weichem bis mittelharten Knochen eine leicht unterdimensionierte Implantatbettaufrbereitung. Die beiden abschließenden Krestalfräsungen werden schrittweise bis zur jeweiligen Farbkodierung durchgeführt. Dies geschieht abhängig von der Kortikalisstärke und der Knochenqualität, in unterschiedlicher Länge.

Bei hartem Knochen (D1), wird das BoneTrust® Standard-Bohrprotokoll für den jeweiligen Durchmesser empfohlen.

HINWEIS

Bei dem 5.0 mm Implantat erfolgt die Aufbereitung bei weichem bis mittelharten Knochen nach Standardprotoll und wird bei hartem Knochen (D1) zusätzlich durch den Gewindeschneider ergänzt.

3.4



4.0




5.0




3.4


DRILL GUIDE 3.4 MM BONETRUST® PWR – WEICHE BIS MITTLERE KNOCHENQUALITÄT




MARKIERUNGS-
BOHRUNG



PILOTBOHRUNG
2.0




FINALBOHRUNG
2.8





KRESTALFRÄSUNG
3.0

Die abschließende Krestal-fräsung wird schrittweise in zwei Stufen bis zur entsprechenden Farbkodierung durchgeführt.




KRESTALFRÄSUNG
3.3


Abhängig von der Kortikalisstärke und der Knochenqualität erfolgt die krestale Implantatbett-aufbereitung in unterschiedlicher Länge.




MARKIERUNGS-
BOHRUNG




PILOTBOHRUNG
2.0



ERWEITERUNGS-
BOHRUNG 2.8




FINALBOHRUNG
3.1




KRESTALFRÄSUNG
3.3

Abhängig von der Kortikalisstärke und der Knochenqualität erfolgt die krestale Implantatbett-aufbereitung in unterschiedlicher Länge.




4.0


DRILL GUIDE 4.0 MM BONETRUST® PWR – WEICHE BIS MITTLERE KNOCHENQUALITÄT




MARKIERUNGS-
BOHRUNG




PILOTBOHRUNG
2.0




ERWEITERUNGS-
BOHRUNG 2.8



FINALBOHRUNG
3.1



KRESTALFRÄSUNG
3.3



KRESTALFRÄSUNG
3.75




Die abschließende Krestalfräsung wird schrittweise in zwei Stufen bis zur entsprechenden Farbkodierung durchgeführt.


Abhängig von der Kortikalisstärke und der Knochenqualität erfolgt die krestale Implantatbettbereitung in unterschiedlicher Länge.

4.0


DRILL GUIDE 4.0 MM BONETRUST® PWR – HARTE KNOCHENQUALITÄT




MARKIERUNGS-
BOHRUNG




PILOTBOHRUNG
2.0




ERWEITERUNGS-
BOHRUNG 2.8



ERWEITERUNGS-
BOHRUNG 3.1



FINALBOHRUNG
3.25




KRESTALFRÄSUNG
3.75




Abhängig von der Kortikalisstärke und der Knochenqualität erfolgt die krestale Implantatbettbereitung in unterschiedlicher Länge.

5.0


DRILL GUIDE 5.0 MM BONETRUST® PWR – WEICHE BIS MITTLERE KNOCHENQUALITÄT




MARKIERUNGS-
BOHRUNG




PILOTBOHRUNG
2.0




ERWEITERUNGS-
BOHRUNG 2.8




ERWEITERUNGS-
BOHRUNG 3.1



ERWEITERUNGS-
BOHRUNG 3.25



FINALBOHRUNG
4.25



KRESTALFRÄSUNG
4.75




Abhängig von der
Kortikalisstärke
und der Knochen-
qualität erfolgt die
krestale Implantat-
bettauflbereitung in
unterschiedlicher
Länge.

5.0


DRILL GUIDE 5.0 MM BONETRUST® PWR – HARTE KNOCHENQUALITÄT



MARKIERUNGS-
BOHRUNG




PILOTBOHRUNG
2.0




ERWEITERUNGS-
BOHRUNG 2.8



ERWEITERUNGS-
BOHRUNG 3.1




ERWEITERUNGS-
BOHRUNG 3.25



FINALBOHRUNG
4.25



KRESTALFRÄSUNG
4.75



GEWINDESCHNITT

Abhängig von der
Kortikalisstärke
und der Knochen-
qualität erfolgt die
krestale Implantat-
bettauflbereitung in
unterschiedlicher
Länge.

Um überhöhte
Eindrehmomente
zu vermeiden, sollte
bei sehr kortikalen
Knochenstrukturen
und prinzipiell im
Unterkiefer der
Gewindevorschnitt
mit max. 30 U/min
erfolgen.

PROTHETIK-SPEKTRUM BONETRUST®

HEX & CONE

ABUTMENTS	Einbring- pfosten	Abdruck- pfosten RT	Abdruck- pfosten OL	Direct Abdruck- pfosten RT	Direct Abdruck- pfosten OL	Labor- analog	Labor- analog Direct
INDIKATION							
Einzelzahnversorgung zementiert							
Einzelzahnversorgung okklusal verschraubt							
Brückenversorgung zementiert							
Brückenversorgung okklusal verschraubt							
Hybridkonstruktionen							
Provisorische Versorgung Einzelzahn	+						
Provisorische Versorgung verblockt				+			
Stegversorgung							
Okklusal verschraubte Hybridprothese							
Teleskopversorgung							
Prothesenfixierung							
Abformung/Modellherstellung							

RT= Reposition

OL= Offener Löffel


	Esthetic Abutment 0°/15°/ 20°	Keramik Basis	Wide Body Abutment	UCLA Abutment Hex/Torx	UCLA Abutment Classic	Titanhülse Classic
						
	+	+	+	+		
	+	+	+	+		
					+	+
	+	+				+
					+	+
				+	+	+

WICHTIG:
Erhältlich für alle Torx-/Konus- und
Innenhex-Verbindungen.



PROTHETIK-SPEKTRUM BONETRUST® HEX & CONE

ABUTMENTS	CAD/CAM Flex Base 0°/15°	CAD/CAM Klebebasis Titan 0°/15°	CAD/CAM Klebebasis Titan kurz	CAD/CAM Klebebasis Titan slim	CAD/CAM Titanbasis für Cerec®*	Fräsrohling	Doppel- kronen- aufbau
INDIKATION							
Einzelzahnversorgung zementiert		+	+	+	+	+	
Einzelzahnversorgung okklusal verschraubt		+	+	+	+	+	
Brückenversorgung zementiert		+	+	+	+	+	
Brückenversorgung okklusal verschraubt	+						
Hybridkonstruktionen		+	+	+	+		
Provisorische Versorgung Einzelzahn							
Provisorische Versorgung verblockt	+						
Stegversorgung	+						
Okklusal verschraubte Hybridprothese	+						
Teleskopversorgung						+	+
Prothesenfixierung							
Abformung/Modellherstellung							



Das Durchtrittsprofil der BoneTrust®-Gingivaformer ist exakt auf die anatomische Form und das Durchtrittsprofil der Esthetic Abutments in Abhängigkeit von der jeweiligen Gingivahöhe abgestimmt.

(Bild: Überlappung Gingivaformerprofil mit Esthetic Abutments)

* Cerec® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Sirona Dental GmbH

bonetrust[®]



IMPLANTATSYSTEME

bonetrust[®] | plus
HEX | pwr
HEX

bonetrust[®] | plus
CONE | pwr
CONE

bonetrust[®]balance

bonetrust[®]mini | mini⁺

Highlights

Prothetik-
spektrum

BoneTrust[®]
hex

BoneTrust[®]
cone+

BoneTrust[®]
balance

BoneTrust[®]
mini/mini+

Chirurgie-Sets
& Instrumente

Praxis
Marketing

Praxis
Bekleidung

BONETRUST® PLUS HEX

Durch das spezielle, selbstschneidende Schraubendesign mit krestalem „Gewindesplit“, garantieren die BoneTrust® plus Implantate eine atraumatische Insertion bei optimaler Primärstabilität in allen Knochenqualitäten.

Das Zusammenspiel der homogenen, hochreinen BoneTrust® Implantatoberfläche in Verbindung mit einem harmonisierten Platform-Switching sorgt für einen langfristig sicheren Implantat-Knochenverbund. Als Aufbauverbindung kommt ein 2.3 mm Präzisions-Innensechskant mit minimiertem Freiheitsgrad zum Einsatz, der in Verbindung mit den langen Führungsflächen Schraubenlockerungen wirksam verhindert.

bonetrust® | plus
HEX



Präzisions-Innensechskant-Verbindung.

Alternativ sind die BoneTrust® plus Implantate auch mit konischer Torx-Verbindung erhältlich.



Krestaler Gewindesplit reduziert kortikale Spannungsspitzen

Implantatkörper aus Reintitan Grade 4, hochreine Oberfläche

Innovatives Schneidnuten-Design erleichtert die Inserierung

IMPLANTATE

bonetrust® | plus
HEX

BONETRUST® HEX PWR

Optimale Primärstabilität bei der Sofortimplantation und spongiösen Knochenstrukturen.

Zentriert sich von allein. Durch das spezielle, doppelgängige Gewindedesign punktet das PWR-Design speziell bei der Sofortimplantation und weichen Knochenverhältnissen. Die beiden um 180° versetzten, selbstschneidenden Gewinde ermöglichen ein schnelles und zentrisches Einbringen. Das leicht versetzte krestale Microgewinde sorgt für zusätzliche Primärstabilität in der Endposition und ermöglicht einen spaltfreien Implantat- Knochenkontakt.

Das Zusammenspiel der homogenen, hochreinen BoneTrust® Implantatoberfläche in Verbindung mit einem harmonisierten Platform-Switching sorgt für einen langfristig, sicheren Implantat-Knochenverbund. Als Aufbauverbindung stehen ein nichthemmender Innenkonus (11°) mit Torxindexierung oder ein Präzisions-Innensechskant mit langen Führungsflächen zur Wahl.

bonetrust® | **pwr**
HEX



Präzisions-Innensechskant-Verbindung.

Alternativ sind die BoneTrust® PWR Implantate auch mit konischer Torx-Verbindung erhältlich.



Krestales Microgewinde mit leicht reduzierter Gewindesteigung für erhöhte Primärstabilität

Doppelgängiges Gewinde für ein schnelles und zentriertes Versenken des Implantates

Aggressives Schneidnutendesign

IMPLANTATE

bonetrust® | pwr
HEX

IMPLANTATE

Preise in Euro zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer



BONETRUST® PLUS IMPLANTATE

	ARTIKEL-NR.:	VK:
□ BoneTrust® plus Ø 3.0 mm/L 11.5 mm inkl. Verschlusschraube	200-030115	199,50
□ BoneTrust® plus Ø 3.0 mm/L 13 mm inkl. Verschlusschraube	200-030130	199,50
□ BoneTrust® plus Ø 3.4 mm/L 6.5 mm inkl. Verschlusschraube	200-034065	199,50
□ BoneTrust® plus Ø 3.4 mm/L 8 mm inkl. Verschlusschraube	200-034080	199,50
□ BoneTrust® plus Ø 3.4 mm/L 10 mm inkl. Verschlusschraube	200-034100	199,50
□ BoneTrust® plus Ø 3.4 mm/L 11.5 mm inkl. Verschlusschraube	200-034115	199,50
□ BoneTrust® plus Ø 3.4 mm/L 13 mm inkl. Verschlusschraube	200-034130	199,50
□ BoneTrust® plus Ø 3.4 mm/L 14.5 mm inkl. Verschlusschraube	200-034145	199,50
□ BoneTrust® plus Ø 4.0 mm/L 6.5 mm inkl. Verschlusschraube	200-040065	199,50
□ BoneTrust® plus Ø 4.0 mm/L 8 mm inkl. Verschlusschraube	200-040080	199,50
□ BoneTrust® plus Ø 4.0 mm/L 10 mm inkl. Verschlusschraube	200-040100	199,50
□ BoneTrust® plus Ø 4.0 mm/L 11.5 mm inkl. Verschlusschraube	200-040115	199,50
□ BoneTrust® plus Ø 4.0 mm/L 13 mm inkl. Verschlusschraube	200-040130	199,50
□ BoneTrust® plus Ø 4.0 mm/L 14.5 mm inkl. Verschlusschraube	200-040145	199,50
□ BoneTrust® plus Ø 5.0 mm/L 6.5 mm inkl. Verschlusschraube	200-050065	199,50
□ BoneTrust® plus Ø 5.0 mm/L 8 mm inkl. Verschlusschraube	200-050080	199,50
□ BoneTrust® plus Ø 5.0 mm/L 10 mm inkl. Verschlusschraube	200-050100	199,50
□ BoneTrust® plus Ø 5.0 mm/L 11.5 mm inkl. Verschlusschraube	200-050115	199,50
□ BoneTrust® plus Ø 5.0 mm/L 13 mm inkl. Verschlusschraube	200-050130	199,50

BONETRUST® HEX PWR IMPLANTATE

	ARTIKEL-NR.:	VK:
□ BoneTrust® hex PWR Ø 3.4 mm/L 10 mm inkl. Verschlusschr.	110-034100	199,50
□ BoneTrust® hex PWR Ø 3.4 mm/L 11.5 mm inkl. Verschlusschr.	110-034115	199,50
□ BoneTrust® hex PWR Ø 3.4 mm/L 13 mm inkl. Verschlusschr.	110-034130	199,50
□ BoneTrust® hex PWR Ø 4.0 mm/L 8 mm inkl. Verschlusschr.	110-040080	199,50
□ BoneTrust® hex PWR Ø 4.0 mm/L 10 mm inkl. Verschlusschr.	110-040100	199,50
□ BoneTrust® hex PWR Ø 4.0 mm/L 11.5 mm inkl. Verschlusschr.	110-040115	199,50
□ BoneTrust® hex PWR Ø 4.0 mm/L 13 mm inkl. Verschlusschr.	110-040130	199,50
□ BoneTrust® hex PWR Ø 5.0 mm/L 8 mm inkl. Verschlusschr.	110-050080	199,50
□ BoneTrust® hex PWR Ø 5.0 mm/L 10 mm inkl. Verschlusschr.	110-050100	199,50
□ BoneTrust® hex PWR Ø 5.0 mm/L 11.5 mm inkl. Verschlusschr.	110-050115	199,50
□ BoneTrust® hex PWR Ø 5.0 mm/L 13 mm inkl. Verschlusschr.	110-050130	199,50

2



Präzisions-
Innensechskant-
Verbindung

bonetrust® | plus
HEX

BONETRUST® HEX IMPLANTAT-PROTHETIK

Die Prothetikkomponenten der BoneTrust® Implantatsysteme ermöglichen Ihnen höchste Flexibilität. Die durchgängige Farbkodierung macht das Arbeiten einfach und sicher – für Zahnarzt und Zahntechniker. Ihnen stehen stets verschiedene Lösungen zur Auswahl – von den unterschiedlichen Abformtechniken wie offen, geschlossen, auf Implantat- oder Schleimhautniveau bis hin zu ästhetisch festsitzenden Versorgungen oder der Prothesenfixierung.

Das BoneTrust® Prothetik-Spektrum ist die Quintessenz von 30 Jahren Implantologieerfahrung und bietet Ihnen größte Individualität und Vielfalt bei gleichzeitiger Übersichtlichkeit.



PROTHETIK

bonetrust[®]hex

PROTHETIK

Preise in Euro zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer



GINGIVAFORMER

- Gingivaformer Ø 3.0 mm, GH 1.5 mm
- Gingivaformer Ø 3.0 mm, GH 3.0 mm
- Gingivaformer Ø 3.0 mm, GH 5.0 mm
- Gingivaformer Ø 3.4 mm, GH 1.5 mm
- Gingivaformer Ø 3.4 mm, GH 3.0 mm
- Gingivaformer Ø 3.4 mm, GH 5.0 mm
- Gingivaformer Ø 3.4 mm, GH 7.0 mm
- Gingivaformer Ø 4.0 mm, GH 1.5 mm
- Gingivaformer Ø 4.0 mm, GH 3.0 mm
- Gingivaformer Ø 4.0 mm, GH 5.0 mm
- Gingivaformer Ø 5.0 mm, GH 1.5 mm
- Gingivaformer Ø 5.0 mm, GH 3.0 mm
- Gingivaformer Ø 5.0 mm, GH 5.0 mm
- Gingivaformer Wide Body Ø 3.4/4.0 mm, GH 3.0 mm
- Gingivaformer Wide Body Ø 3.4/4.0 mm, GH 5.0 mm
- Gingivaformer Wide Body Ø 5.0 mm, GH 3.0 mm
- Gingivaformer Wide Body Ø 5.0 mm, GH 5.0 mm
- Gingivaformer „Schweiz“ Ø 3.4/4.0 mm, GH 3.0 mm
- Gingivaformer „Schweiz“ Ø 3.4/4.0 mm, GH 5.0 mm
- Tray für Gingivaformer, unbestückt

ARTIKEL-NR.:	VK:
170-003015	29,50
170-003030	29,50
170-003050	29,50
170-003415	29,50
170-003430	29,50
170-003450	29,50
170-003470	29,50
170-004015	29,50
170-004030	29,50
170-004050	29,50
170-005015	29,50
170-005030	29,50
170-005050	29,50
170-WB3430	39,50
170-WB3450	39,50
170-WB5030	39,50
170-WB5050	39,50
170-103430	99,00*
170-103450	99,00*
190-300170	399,00




ABFORMUNG

	ARTIKEL-NR.:	VK:
Abdruckpfosten Reposition Ø 3.0 mm, komplett	180-103000	59,00
Abdruckpfosten Reposition Ø 3.4 mm, komplett	180-103400	59,00
Abdruckpfosten Reposition Ø 3.4 mm, komplett, 4 Stk.	180-103404	215,00
Abdruckpfosten Reposition lang Ø 3.4 mm, komplett	180-153400	59,00
Abdruckpfosten Reposition Ø 4.0 mm, komplett	180-104000	59,00
Abdruckpfosten Reposition Ø 4.0 mm, komplett, 4 Stk.	180-104004	215,00
Abdruckpfosten Reposition lang Ø 4.0 mm, komplett	180-154000	59,00
Abdruckpfosten Reposition Ø 5.0 mm, komplett	180-105000	59,00
Abdruckpfosten Reposition Ø 5.0 mm, komplett, 4 Stk.	180-105004	215,00
Abdruckpfosten Reposition lang Ø 5.0 mm, komplett	180-155000	59,00
Transfercap Ø 3.0 mm, 8 Stk.	180-101530	69,00
Transfercap Ø 3.4 mm, 8 Stk.	180-101534	69,00
Transfercap Ø 4.0 mm, 8 Stk.	180-101540	69,00
Transfercap Ø 5.0 mm, 8 Stk.	180-101550	69,00
Abdruckpfosten OL Ø 3.0 mm inkl. Fixierschraube kurz	180-203000	55,00
Abdruckpfosten OL Ø 3.0 mm inkl. Fixierschraube lang	180-253000	55,00
Abdruckpfosten OL Ø 3.4 mm inkl. Fixierschraube kurz	180-203400	55,00
Abdruckpfosten OL Ø 3.4 mm inkl. Fixierschraube lang	180-253400	55,00
Abdruckpfosten OL Ø 4.0 mm inkl. Fixierschraube kurz	180-204000	55,00
Abdruckpfosten OL Ø 4.0 mm inkl. Fixierschraube lang	180-254000	55,00
Abdruckpfosten OL Ø 5.0 mm inkl. Fixierschraube kurz	180-205000	55,00
Abdruckpfosten OL Ø 5.0 mm inkl. Fixierschraube lang	180-255000	55,00
Fixierschraube kurz für OL, 18,5 mm	180-201750	15,00
Fixierschraube lang für OL, 27,5 mm	180-252250	15,00
Laboranalog Ø 3.0 mm	185-030000	29,50
Laboranalog Ø 3.0 mm, 4 Stk.	185-030004	110,00
Laboranalog Ø 3.4 mm	185-034000	29,50
Laboranalog Ø 3.4 mm, 4 Stk.	185-034004	110,00
Laboranalog Ø 4.0 mm	185-040000	29,50
Laboranalog Ø 4.0 mm, 4 Stk.	185-040004	110,00
Laboranalog Ø 5.0 mm	185-050000	29,50
Laboranalog Ø 5.0 mm, 4 Stk.	185-050004	110,00



PROTHETIK

Preise in Euro zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer



ESTHETIC ABUTMENTS

ARTIKEL-NR.:


VK:

	Esthetic Abutment	0°, Ø 3.0 mm, GH 0.5 mm	160-003005	85,00
	Esthetic Abutment	0°, Ø 3.0 mm, GH 2.5 mm	160-003025	85,00
	Esthetic Abutment	15°, Ø 3.0 mm, GH 0.5 mm	160-153005	95,00
	Esthetic Abutment	0°, Ø 3.4 mm, GH 0.5 mm	160-003405	85,00
	Esthetic Abutment	0°, Ø 3.4 mm, GH 2.5 mm	160-003425	85,00
	Esthetic Abutment	0°, Ø 3.4 mm, GH 4.5 mm	160-003445	85,00
	Esthetic Abutment	15°, Ø 3.4 mm, GH 0.5 mm	160-153405	95,00
	Esthetic Abutment	15°, Ø 3.4 mm, GH 2.5 mm	160-153425	95,00
	Esthetic Abutment	20°, Ø 3.4 mm, GH 0.7 mm	160-203407	95,00
	Esthetic Abutment	0°, Ø 4.0 mm, GH 0.5 mm	160-004005	85,00
	Esthetic Abutment	0°, Ø 4.0 mm, GH 2.5 mm	160-004025	85,00
	Esthetic Abutment	0°, Ø 4.0 mm, GH 4.5 mm	160-004045	85,00
	Esthetic Abutment	15°, Ø 4.0 mm, GH 0.5 mm	160-154005	95,00
	Esthetic Abutment	15°, Ø 4.0 mm, GH 2.5 mm	160-154025	95,00
	Esthetic Abutment	0°, Ø 5.0 mm, GH 0.5 mm	160-005005	85,00
	Esthetic Abutment	0°, Ø 5.0 mm, GH 2.5 mm	160-005025	85,00
	Esthetic Abutment	15°, Ø 5.0 mm, GH 0.5 mm	160-155005	95,00
	Esthetic Abutment	15°, Ø 5.0 mm, GH 2.5 mm	160-155025	95,00
	Wide Body Abutment	0°, Ø 3.4/4.0 mm, GH 3.0 mm	160-003430	85,00
	Wide Body Abutment	0°, Ø 5.0 mm, GH 3.0 mm	160-005030	85,00
	Keramik Basis	Ø 3.4/4.0 mm, GH 0.7 mm	160-204007	85,00
	Keramik Basis	Ø 5.0 mm, GH 0.7 mm	160-205007	85,00
	Halteschraube standard		160-100001	15,00
	Halteschraube standard, 4 Stk.		160-100004	49,00
	Halteschraube standard, 10 Stk.		160-100010	99,00
	Torx Halteschraube		160-100111	19,00



DIRECT ABUTMENTS

	ARTIKEL-NR.:	VK:
 Direct Abutment 0°, Ø 3.0 mm, GH 1.0 mm	165-003010	85,00
   Direct Abutment 0°, Ø 3.4/4.0 mm, GH 1.0 mm	165-003410	85,00
   Direct Abutment 0°, Ø 3.4/4.0 mm, GH 3.0 mm	165-003430	85,00
   Direct Abutment 20°, Ø 3.4/4.0 mm, GH 2.0 mm	165-203420	95,00
   Direct Abutment 30°, Ø 3.4/4.0 mm, GH 2.0 mm	165-303420	95,00
 Scanbody Direct Abutment, Ø 3.0 mm	165-203030	24,95
   Scanbody Direct Abutment, Ø 3.4/4.0/5.0 mm	165-203440	24,95
 Direct Kronenbasis ausbrennbar, Ø 3.0 mm	165-003016	39,00*
   Direct Kronenbasis ausbrennbar, Ø 3.4/4.0/5.0 mm	165-344052	39,00*
 Direct Titanbasis, Ø 3.0 mm	165-003000	99,00*
 Direct Titanbasis lang, Ø 3.0 mm	165-163000	99,00*
   Direct Titanbasis, Ø 3.4/4.0/5.0 mm inkl. Dir. Halteschraube	165-003400	99,00*
   Direct Titanbasis lang, Ø 3.4/4.0/5.0 mm inkl. Dir. Halteschraube	165-163440	99,00*
 AuroBase Direct, Ø 3.0 mm, HSL inkl. Direct Halteschraube	165-003015	125,00
 AuroBase Direct, Ø 3.0 mm, NEM inkl. Direct Halteschraube	165-053015	125,00
   AuroBase Direct, Ø 3.4/4.0/5.0 mm, HSL inkl. Dir. Halteschr.	165-344050	125,00
   AuroBase Direct, Ø 3.4/4.0/5.0 mm, NEM inkl. Dir. Halteschr.	165-344051	125,00
    Direct Halteschraube	165-344055	15,00
    POM-Stix, Klebestift f. Direct Abutments, 10 Stk.	165-111111	49,00
   Direct Gingivaformer, Ø 3.4/4.0/5.0 mm, 4er Set	165-170000	99,00
   Direct Abdruckpfosten OL, Ø 3.4/4.0/5.0 mm inkl. Halteschr.	165-103440	49,50
 Direct Abdruckpfosten RT, Ø 3.0 mm, inkl. Dir. Halteschr. & Cap	165-153000	54,50
   Direct Abdruckpfosten RT, Ø 3.4/4.0/5.0 mm, inklusive. Direct Halteschraube & Cap	165-153440	109,00*
   Direct „Lucky Lock“ Abutment, Ø 3.4/4.0/5.0 mm, 4er Set inklusive 4-tlg. Matrizen-Set	165-161000	499,00
 Direct Laboranalog, Ø 3.0 mm	165-300000	29,50
   Direct Laboranalog, Ø 3.4/4.0/5.0 mm	165-344000	29,50
   Direct Eindrehinstrument für 0° Abutments	190-101220	65,00



PROTHETIK

Preise in Euro zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer



UCLA ABUTMENTS

- ☐ Classic Ø 3.0 mm ohne Rotationssicherung, HSL
- ☐ Classic Ø 3.0 mm ohne Rotationssicherung, NEM
- ☐ Hex Ø 3.0 mm mit Rotationssicherung, HSL
- ☒ ☐ Classic Ø 3.4/4.0 mm ohne Rotationssicherung, HSL
- ☒ Classic Ø 3.4 mm ohne Rotationssicherung, NEM
- ☒ Hex Ø 3.4/4.0 mm mit Rotationssicherung, HSL
- ☒ Hex Ø 3.4/4.0 mm mit Rotationssicherung, NEM
- ☒ Classic Ø 4.0 mm ohne Rotationssicherung, NEM
- ☒ Classic Ø 5.0 mm ohne Rotationssicherung, HSL
- ☒ Classic Ø 5.0 mm ohne Rotationssicherung, NEM
- ☒ Hex Ø 5.0 mm mit Rotationssicherung, HSL
- ☒ Hex Ø 5.0 mm mit Rotationssicherung, NEM
- ☒ ☐ Doppelkronenaufbau Ø 3.4/4.0 mm, Titan
- ☒ ☐ Titanhülse Classic inkl. OL-Schraube


ARTIKEL-NR.: VK:

163-003000	125,00
163-053000	125,00
163-103000	125,00
163-003400	125,00
163-053400	125,00
163-103400	125,00
163-153400	125,00
163-054000	125,00
163-005000	125,00
163-055000	125,00
163-105000	125,00
163-155000	125,00
163-344008	75,00
163-203440	45,00



HINWEIS:

Zur Fixierung wird die Halteschraube standard benötigt.
Art. Nr.: 160-100001



PROTHETIK

Preise in Euro zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

plus
HEX

„LUCKY LOCK“ ABUTMENTS

	ARTIKEL-NR.:	VK:
 Abutment Set Ø 3.0 mm, GH 1.0 mm inkl. 4-tlg. Matrizen-Set	161-303010	165,00
 Abutment Set Ø 3.0 mm, GH 3.0 mm inkl. 4-tlg. Matrizen-Set	161-303030	165,00
   Abutment Set Ø 3.4/4.0 mm, GH 1.0 mm inkl. 4-tlg. Matrizen-Set	161-344010	165,00
   Abutment Set Ø 3.4/4.0 mm, GH 2.0 mm inkl. 4-tlg. Matrizen-Set	161-344020	165,00
   Abutment Set Ø 3.4/4.0 mm, GH 3.0 mm inkl. 4-tlg. Matrizen-Set	161-344030	165,00
   Abutment Set Ø 3.4/4.0 mm, GH 4.0 mm inkl. 4-tlg. Matrizen-Set	161-344040	165,00
   Abutment Set Ø 3.4/4.0 mm, GH 5.0 mm inkl. 4-tlg. Matrizen-Set	161-344050	165,00
    Mini Abutment Set inkl. 4-tlg. Matrizen-Set	161-00MINI	249,00*

„Lucky Lock“ Universalinstrument	161-010001	85,00
„Lucky Lock“ Abdruckpfosten	161-010002	25,00
„Lucky Lock“ Laboranalog	161-010003	25,00
 „Lucky Lock“ Matrizen-Set, mehrteilig	161-010004	39,00
„Lucky Lock“ Ersatzsteckt., transparent, normale Retention, 4 Stk.	161-010010	25,00
„Lucky Lock“ Ersatzsteckt., pink, leichte Retention, 4 Stk.	161-010011	25,00
„Lucky Lock“ Ersatzsteckt., blau, extra leichte Retention, 4 Stk.	161-010012	25,00
„Lucky Lock“ Ersatzsteckt., grün, erweiterte Angulation, 4 Stk.	161-010020	25,00
„Lucky Lock“ Ersatzsteckt., rot, erweiterte Angulation (leicht), 4 Stk.	161-010021	25,00
„Lucky Lock“ Adapter Winkelstück	161-010022	45,00

ABZUGSKRÄFTE MATRIZEN

 2.300 gr	 1.400 gr	 700 gr
 1.800 gr	 700 gr	



* nur im 2er Set erhältlich

Highlights

Prothetik-
spektrum

BoneTrust®
hex

BoneTrust®
cone+

BoneTrust®
balance

BoneTrust®
mini/mini+

Chirurgie-Sets
& Instrumente

Praxis
Marketing

Praxis
Bekleidung


PROTHETIK

Preise in Euro zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

CAD/CAM ABUTMENTS INKL. SCHRAUBE

ARTIKEL-NR.:

VK:

	1		2		3		4
	3		4		5		6
	5		6		7		8
	6		7		8		9
	9		10		11		12



PROTHETIK

Preise in Euro zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

CAD/CAM ABUTMENTS INKL. SCHRAUBE

	ARTIKEL-NR.:	VK:
11  CAD/CAM Titanbasis hex 0° für Cerec***, Ø 3.4/4.0 mm**	166-303440	69,00
12  CAD/CAM Titanbasis hex 0° für Cerec***, Ø 5.0 mm**	166-305000	69,00
12  Gingivakappe Titanbasis für Cerec***, Ø 3.4/4.0 mm	166-313440	29,50
12  Gingivakappe Titanbasis für Cerec***, Ø 5.0 mm	166-315000	29,50
13  Scanpfosten hex für Cerec***, Ø 3.4/4.0/5.0 mm	166-323440	45,00
14  Klebebasis Titan kurz, Ø 3.4/4.0 mm	166-203440	45,00
15  Fräsröhring BoneTrust® plus, Ø 3.4/4.0 mm (ohne Schraube)	166-MH3440	45,00
15  Fräsröhring BoneTrust® plus, Ø 5.0 mm (ohne Schraube)	166-MH5000	45,00
16  POM-Stix, Klebestift, 10 Stk.	160-111111	49,00

plus
HEX



15

* nur im 2er Set erhältlich

** Für die BoneTrust® Implantatsysteme sind Titanbasen für Cerec*** ausschließlich bei der Medical Instinct® Deutschland GmbH erhältlich. Scanbodies und Keramikblöcke bestellen Sie bitte bei Ihrem Fachhändler. *** Cerec® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Sirona Dental GmbH

Highlights

Prothetik-
spektrum

BoneTrust®
hex

BoneTrust®
cone+

BoneTrust®
balance

BoneTrust®
mini/mini+

Chirurgie-Sets
& Instrumente

Praxis
Marketing

Praxis
Bekleidung

BONETRUST® PLUS CONE

Durch das spezielle, selbstschneidende Schraubendesign, mit krestalem „Gewindesplit“, garantieren die BoneTrust® plus Implantate eine atraumatische Insertion bei optimaler Primärstabilität in allen Knochenqualitäten.

Das Zusammenspiel der homogenen, hochreinen BoneTrust® Implantatoberfläche in Verbindung mit einem harmonisierten Platform-Switching sorgt für einen langfristig sicheren Implantat-Knochenverbund. Als Aufbauverbindung kommt eine Kombination aus nichthemmendem Innenkonus (11°) und Präzisions-Torx (Rotationssicherung) zum Einsatz. Die formschlüssige und dichte Verbindung eliminiert Mikrobewegungen und zeichnet sich durch optimales Handling und einfaches Positionieren der Aufbaukomponenten aus.

bonetrust® | plus
CONE



Konische-Torx-Verbindung

Alternativ sind die BoneTrust® plus Implantate auch mit Präzisions-Innensechskant-Verbindung erhältlich.



Krestaler Gewindesplit reduziert kortikale Spannungsspitzen

Implantatkörper aus Reintitan Grade 4, hochreine Oberfläche

Innovatives Schneidnuten-Design erleichtert die Insertierung

IMPLANTATE

bonetrust® | plus
CONE

BONETRUST® CONE PWR

Optimale Primärstabilität bei der Sofortimplantation und spongiösen Knochenstrukturen.

Zentriert sich von allein. Durch das spezielle, doppelgängige Gewindedesign punktet das PWR-Design speziell bei der Sofortimplantation und weichen Knochenverhältnissen. Die beiden um 180° versetzten, selbstschneidenden Gewinde ermöglichen ein schnelles und zentrisches Einbringen. Das leicht versetzte krestale Microgewinde sorgt für zusätzliche Primärstabilität in der Endposition und ermöglicht einen spaltfreien Implantat- Knochenkontakt.

Das Zusammenspiel der homogenen, hochreinen BoneTrust® Implantatoberfläche in Verbindung mit einem harmonisierten Platform-Switching sorgt für einen langfristig, sicheren Implantat-Knochenverbund. Als Aufbauverbindung stehen ein nichthemmender Innenkonus (11°) mit Torxindexierung oder ein Präzisions-Innensechskant mit langen Führungsflächen zur Wahl.

bonetrust® | **pwr**
CONE



Konische-Torx-Verbindung

Alternativ sind die BoneTrust® PWR Implantate auch mit Präzisions-Innensechskant-Verbindung erhältlich.



Krestales Microgewinde mit leicht reduzierter Gewindesteigung für erhöhte Primärstabilität



Doppelgängiges Gewinde für ein schnelles und zentriertes Versenken des Implantates



Aggressives Schneidnutendesign

IMPLANTATE

bonetrust® | pwr
CONE

IMPLANTATE

Preise in Euro zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer



1

BONETRUST® CONE+ IMPLANTATE

	ARTIKEL-NR.:	VK:
□ BoneTrust® cone+ Ø 3.0 mm/L 11.5 mm inkl. Verschlusschraube	210-030115	199,50
□ BoneTrust® cone+ Ø 3.0 mm/L 13 mm inkl. Verschlusschraube	210-030130	199,50
□ BoneTrust® cone+ Ø 3.4 mm/L 6.5 mm inkl. Verschlusschraube	210-034065	199,50
□ BoneTrust® cone+ Ø 3.4 mm/L 8 mm inkl. Verschlusschraube	210-034080	199,50
□ BoneTrust® cone+ Ø 3.4 mm/L 10 mm inkl. Verschlusschraube	210-034100	199,50
□ BoneTrust® cone+ Ø 3.4 mm/L 11.5 mm inkl. Verschlusschraube	210-034115	199,50
□ BoneTrust® cone+ Ø 3.4 mm/L 13 mm inkl. Verschlusschraube	210-034130	199,50
□ BoneTrust® cone+ Ø 3.4 mm/L 14.5 mm inkl. Verschlusschraube	210-034145	199,50
□ BoneTrust® cone+ Ø 4.0 mm/L 6.5 mm inkl. Verschlusschraube	210-040065	199,50
□ BoneTrust® cone+ Ø 4.0 mm/L 8 mm inkl. Verschlusschraube	210-040080	199,50
□ BoneTrust® cone+ Ø 4.0 mm/L 10 mm inkl. Verschlusschraube	210-040100	199,50
□ BoneTrust® cone+ Ø 4.0 mm/L 11.5 mm inkl. Verschlusschraube	210-040115	199,50
□ BoneTrust® cone+ Ø 4.0 mm/L 13 mm inkl. Verschlusschraube	210-040130	199,50
□ BoneTrust® cone+ Ø 4.0 mm/L 14.5 mm inkl. Verschlusschraube	210-040145	199,50
□ BoneTrust® cone+ Ø 5.0 mm/L 6.5 mm inkl. Verschlusschraube	210-050065	199,50
□ BoneTrust® cone+ Ø 5.0 mm/L 8 mm inkl. Verschlusschraube	210-050080	199,50
□ BoneTrust® cone+ Ø 5.0 mm/L 10 mm inkl. Verschlusschraube	210-050100	199,50
□ BoneTrust® cone+ Ø 5.0 mm/L 11.5 mm inkl. Verschlusschraube	210-050115	199,50
□ BoneTrust® cone+ Ø 5.0 mm/L 13 mm inkl. Verschlusschraube	210-050130	199,50

BONETRUST® CONE PWR IMPLANTATE

	ARTIKEL-NR.:	VK:
□ BoneTrust® cone PWR Ø 3.4 mm/L 10 mm inkl. Verschlusschr.	211-034100	199,50
□ BoneTrust® cone PWR Ø 3.4 mm/L 11.5 mm inkl. Verschlusschr.	211-034115	199,50
□ BoneTrust® cone PWR Ø 3.4 mm/L 13 mm inkl. Verschlusschr.	211-034130	199,50
□ BoneTrust® cone PWR Ø 4.0 mm/L 8 mm inkl. Verschlusschr.	211-040080	199,50
□ BoneTrust® cone PWR Ø 4.0 mm/L 10 mm inkl. Verschlusschr.	211-040100	199,50
□ BoneTrust® cone PWR Ø 4.0 mm/L 11.5 mm inkl. Verschlusschr.	211-040115	199,50
□ BoneTrust® cone PWR Ø 4.0 mm/L 13 mm inkl. Verschlusschr.	211-040130	199,50
□ BoneTrust® cone PWR Ø 5.0 mm/L 8 mm inkl. Verschlusschr.	211-050080	199,50
□ BoneTrust® cone PWR Ø 5.0 mm/L 10 mm inkl. Verschlusschr.	211-050100	199,50
□ BoneTrust® cone PWR Ø 5.0 mm/L 11.5 mm inkl. Verschlusschr.	211-050115	199,50
□ BoneTrust® cone PWR Ø 5.0 mm/L 13 mm inkl. Verschlusschr.	211-050130	199,50

2



11° Konuswinkel
kombiniert mit
Präzisions-Torx

bonetrust® | plus
CONE

BONETRUST® CONE IMPLANTAT-PROTHETIK

Die Prothetikkomponenten der BoneTrust® Implantatsysteme ermöglichen Ihnen höchste Flexibilität. Die durchgängige Farbkodierung macht das Arbeiten einfach und sicher – für Zahnarzt und Zahntechniker. Ihnen stehen stets verschiedene Lösungen zur Auswahl – von den unterschiedlichen Abformtechniken wie offen, geschlossen, auf Implantat- oder Schleimhautniveau bis hin zu ästhetischen, festsitzenden Versorgungen oder der Prothesenfixierung.

Das BoneTrust® Prothetik-Spektrum ist die Quintessenz von 30 Jahren Implantologieerfahrung und bietet Ihnen größte Individualität und Vielfalt bei gleichzeitiger Übersichtlichkeit.



PROTHETIK

bonetrust[®]cone

PROTHETIK

Preise in Euro zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

GINGIVAFORMER CONE+

- Gingivaformer cone+ Ø 3.0 mm, GH 1.5 mm
- Gingivaformer cone+ Ø 3.0 mm, GH 3.0 mm
- Gingivaformer cone+ Ø 3.0 mm, GH 5.0 mm
- Gingivaformer cone+ Ø 3.4 mm, GH 1.5 mm
- Gingivaformer cone+ Ø 3.4 mm, GH 3.0 mm
- Gingivaformer cone+ Ø 3.4 mm, GH 5.0 mm
- Gingivaformer cone+ Ø 3.4 mm, GH 7.0 mm
- 1 Gingivaformer cone+ Ø 4.0 mm, GH 1.5 mm
- 2 Gingivaformer cone+ Ø 4.0 mm, GH 3.0 mm
- Gingivaformer cone+ Ø 4.0 mm, GH 5.0 mm
- Gingivaformer cone+ Ø 5.0 mm, GH 1.5 mm
- Gingivaformer cone+ Ø 5.0 mm, GH 3.0 mm
- Gingivaformer cone+ Ø 5.0 mm, GH 5.0 mm

- 3 Gingivaformer Wide Body cone+ Ø 3.4/4.0 mm, GH 3.0 mm
- 4 Gingivaformer Wide Body cone+ Ø 3.4/4.0 mm, GH 5.0 mm
- Gingivaformer Wide Body cone+ Ø 5.0 mm, GH 3.0 mm
- Gingivaformer Wide Body cone+ Ø 5.0 mm, GH 5.0 mm

- 5 Gingivaformer cone+ „Schweiz“ Ø 3.4/4.0 mm, GH 3.0 mm
- Gingivaformer cone+ „Schweiz“ Ø 3.4/4.0 mm, GH 5.0 mm

- 6 Tray für Gingivaformer, unbestückt

ARTIKEL-NR.: VK:

270-003015	29,50
270-003030	29,50
270-003050	29,50
270-003415	29,50
270-003430	29,50
270-003450	29,50
270-003470	29,50
270-004015	29,50
270-004030	29,50
270-004050	29,50
270-005015	29,50
270-005030	29,50
270-005050	29,50
270-WB3430	39,50
270-WB3450	39,50
270-WB5030	39,50
270-WB5050	39,50
270-103430	99,00*
270-103450	99,00*
190-300170	399,00



ABFORMUNG CONE+

	ARTIKEL-NR.:	VK:
Abdruckpfosten cone+ Reposition Ø 3.0 mm, komplett	280-103000	59,00
Abdruckpfosten cone+ Reposition Ø 3.4 mm, komplett	280-103400	59,00
Abdruckpfosten cone+ Reposition lang Ø 3.4 mm, komplett	280-153400	59,00
7 Abdruckpfosten cone+ Reposition Ø 4.0 mm, komplett	280-104000	59,00
8 Abdruckpfosten cone+ Reposition lang Ø 4.0 mm, komplett	280-154000	59,00
Abdruckpfosten cone+ Reposition Ø 5.0 mm, komplett	280-105000	59,00
Abdruckpfosten cone+ Reposition lang Ø 5.0 mm, komplett	280-155000	59,00
Transfercap Ø 3.0 mm, 8 Stk.	180-101530	69,00
Transfercap Ø 3.4 mm, 8 Stk.	180-101534	69,00
9 Transfercap Ø 4.0 mm, 8 Stk.	180-101540	69,00
Transfercap Ø 5.0 mm, 8 Stk.	180-101550	69,00
Abdruckpfosten cone+ OL Ø 3.0 mm inkl. Fixierschraube kurz	280-203000	55,00
Abdruckpfosten cone+ OL Ø 3.0 mm inkl. Fixierschraube lang	280-253000	55,00
Abdruckpfosten cone+ OL Ø 3.4 mm inkl. Fixierschraube kurz	280-203400	55,00
Abdruckpfosten cone+ OL Ø 3.4 mm inkl. Fixierschraube lang	280-253400	55,00
10 Abdruckpfosten cone+ OL Ø 4.0 mm inkl. Fixierschraube kurz	280-204000	55,00
11 Abdruckpfosten cone+ OL Ø 4.0 mm inkl. Fixierschraube lang	280-254000	55,00
Abdruckpfosten cone+ OL Ø 5.0 mm inkl. Fixierschraube kurz	280-205000	55,00
Abdruckpfosten cone+ OL Ø 5.0 mm inkl. Fixierschraube lang	280-255000	55,00
Fixierschraube kurz für OL, 18.5 mm	180-201750	15,00
Fixierschraube lang für OL, 27.5 mm	180-252250	15,00
Laboranalog cone+ Ø 3.0 mm	285-030000	29,50
Laboranalog cone+ Ø 3.0 mm, 4 Stk.	285-030004	110,00
Laboranalog cone+ Ø 3.4 mm	285-034000	29,50
Laboranalog cone+ Ø 3.4 mm, 4 Stk.	285-034004	110,00
12 Laboranalog cone+ Ø 4.0 mm	285-040000	29,50
Laboranalog cone+ Ø 4.0 mm, 4 Stk.	285-040004	110,00
Laboranalog cone+ Ø 5.0 mm	285-050000	29,50
Laboranalog cone+ Ø 5.0 mm, 4 Stk.	285-050004	110,00



10



PROTHETIK

Preise in Euro zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

ESTHETIC ABUTMENTS CONE+

ARTIKEL-NR.: VK:

		260-003430	85,00
		260-005030	85,00
		260-204007	85,00
		260-205007	85,00
		160-100001	15,00
		160-100004	49,00
		160-100010	99,00
		160-100111	19,00

5

DIRECT ABUTMENTS CONE+

ARTIKEL-NR.:

VK:

	Direct Abutment cone+	0°, Ø 3.0 mm, GH 1.0 mm	265-003010	85,00
 	Direct Abutment cone+	0°, Ø 3.4/4.0 mm, GH 1.0 mm	265-003410	85,00
 	Direct Abutment cone+	0°, Ø 3.4/4.0 mm, GH 3.0 mm	265-003430	85,00
 	Direct Abutment cone+	20°, Ø 3.4/4.0 mm, GH 2.0 mm	265-203420	95,00
 	Direct Abutment cone+	30°, Ø 3.4/4.0 mm, GH 2.0 mm	265-303420	95,00
	Direct Abutment cone+	0°, Ø 5.0 mm, GH 1.0 mm	265-005010	85,00
	Direct Abutment cone+	0°, Ø 5.0 mm, GH 3.0 mm	265-005030	85,00
	Direct Abutment cone+	20°, Ø 5.0 mm, GH 2.0 mm	265-205020	95,00
	Direct Abutment cone+	30°, Ø 5.0 mm, GH 2.0 mm	265-305020	95,00
	Scanbody Direct Abutment, Ø 3.0 mm		165-203030	24,95
  	Scanbody Direct Abutment, Ø 3.4/4.0/5.0 mm		165-203440	24,95
	Direct Kronenbasis ausbrennbar, Ø 3.0 mm		165-003016	39,00*
  	Direct Kronenbasis ausbrennbar, Ø 3.4/4.0/5.0 mm		165-344052	39,00*
	Direct Titanbasis, Ø 3.0 mm		165-003000	99,00*
	Direct Titanbasis lang, Ø 3.0 mm		165-163000	99,00*
  	Direct Titanbasis, Ø 3.4/4.0/5.0 mm inkl. Dir. Halteschraube		165-003400	99,00*
  	Direct Titanbasis lang, Ø 3.4/4.0/5.0 mm inkl. Dir. Halteschraube		165-163440	99,00*
	AuroBase Direct, Ø 3.0 mm, HSL inkl. Direct Halteschraube		165-003015	125,00
	AuroBase Direct, Ø 3.0 mm, NEM inkl. Direct Halteschraube		165-053015	125,00
  	AuroBase Direct, Ø 3.4/4.0/5.0 mm, HSL inkl. Dir. Halteschr.		165-344050	125,00
  	AuroBase Direct, Ø 3.4/4.0/5.0 mm, NEM inkl. Dir. Halteschr.		165-344051	125,00
   	Direct Halteschraube		165-344055	15,00
   	POM-Stix, Klebestift f. Direct Abutments, 10 Stk.		165-111111	49,00
  	Direct Gingivaformer, Ø 3.4/4.0/5.0 mm, 4er Set		165-170000	99,00
  	Direct Abdruckpfosten OL, Ø 3.4/4.0/5.0 mm + Halteschr.		165-103440	49,50
	Direct Abdruckpfosten RT, Ø 3.0 mm, inkl. Dir. Halteschr. & Cap		165-153000	54,50
  	Direct Abdruckpfosten RT, Ø 3.4/4.0/5.0 mm, inkl. Direct Halteschraube & Cap		165-153440	109,00*
  	Direct „Lucky Lock“ Abutment, Ø 3.4/4.0/5.0 mm, 4er Set inklusive 4-tlg. Matrizen-Set		165-161000	499,00
	Direct Laboranalog, Ø 3.0 mm		165-300000	29,50
  	Direct Laboranalog, Ø 3.4/4.0/5.0 mm		165-344000	29,50
  	Direct Eindrehinstrument für 0° Abutments		190-101220	65,00



PROTHETIK

Preise in Euro zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

UCLA ABUTMENTS CONE+

- cone+, Classic Ø 3.0 mm ohne Rotationssicherung, HSL
- cone+, Classic Ø 3.0 mm ohne Rotationssicherung, NEM
- cone+, Torx Ø 3.0 mm mit Rotationssicherung, HSL
- cone+, Classic Ø 3.4 mm ohne Rotationssicherung, HSL
- cone+, Classic Ø 3.4 mm ohne Rotationssicherung, NEM
- cone+, Torx Ø 3.4 mm mit Rotationssicherung, HSL
- 1 cone+, Torx Ø 3.4/4.0 mm mit Rotationssicherung, NEM
- 2 cone+, Classic Ø 4.0 mm ohne Rotationssicherung, HSL
- cone+, Classic Ø 4.0 mm ohne Rotationssicherung, NEM
- cone+, Torx Ø 4.0 mm mit Rotationssicherung, HSL
- cone+, Classic Ø 5.0 mm ohne Rotationssicherung, HSL
- cone+, Classic Ø 5.0 mm ohne Rotationssicherung, NEM

ARTIKEL-NR.: VK:


263-003000	125,00
263-053000	125,00
263-103000	125,00
263-003400	125,00
263-053400	125,00
263-103400	125,00
263-153400	125,00
263-004000	125,00
263-054000	125,00
263-104000	125,00
263-005000	125,00
263-055000	125,00
263-344008	75,00
263-203440	45,00

■ 3 Doppelkronenaufbau cone+, Ø 3.4/4.0 mm, Titan

■ 4 Titanhülse classic cone+ inkl. OL Schraube



+
 Anwendungsbeispiel:
 Pattern Resin-Schlüssel
 mit 4 Titanhülsen classic



„LUCKY LOCK“ ABUTMENTS CONE+

	ARTIKEL-NR.:	VK:
Abtm. Set cone+ Ø 3.0 mm, GH 1.0 mm inkl. 4-tlg. Matrizen-Set	261-303010	165,00
Abtm. Set cone+ Ø 3.0 mm, GH 3.0 mm inkl. 4-tlg. Matrizen-Set	261-303030	165,00
Abtm. Set cone+ Ø 3.4/4.0 mm, GH 1.0 mm inkl. 4-tlg. Matrizen-Set	261-344010	165,00
Abtm. Set cone+ Ø 3.4/4.0 mm, GH 2.0 mm inkl. 4-tlg. Matrizen-Set	261-344020	165,00
Abtm. Set cone+ Ø 3.4/4.0 mm, GH 3.0 mm inkl. 4-tlg. Matrizen-Set	261-344030	165,00
Abtm. Set cone+ Ø 3.4/4.0 mm, GH 4.0 mm inkl. 4-tlg. Matrizen-Set	261-344040	165,00
Abtm. Set cone+ Ø 3.4/4.0 mm, GH 5.0 mm inkl. 4-tlg. Matrizen-Set	261-344050	165,00
Abtm. Set cone+ Ø 5.0 mm, GH 2.0 mm inkl. 4-tlg. Matrizen-Set	261-005020	165,00
Abtm. Set cone+ Ø 5.0 mm, GH 3.0 mm inkl. 4-tlg. Matrizen-Set	261-005030	165,00
Mini Abutment Set inkl. 4-tlg. Matrizen-Set	161-00MINI	249,00*
„Lucky Lock“ Universalinstrument	161-010001	85,00
„Lucky Lock“ Abdruckpfosten	161-010002	25,00
„Lucky Lock“ Laboranalag	161-010003	25,00
„Lucky Lock“ Matrizen-Set, mehrteilig	161-010004	39,00
„Lucky Lock“ Ersatzsteckt., transparent, normale Retention, 4 Stk.	161-010010	25,00
„Lucky Lock“ Ersatzsteckt., pink, leichte Retention, 4 Stk.	161-010011	25,00
„Lucky Lock“ Ersatzsteckt., blau, extra leichte Retention, 4 Stk.	161-010012	25,00
„Lucky Lock“ Ersatzsteckt., grün, erweiterte Angulation, 4 Stk.	161-010020	25,00
„Lucky Lock“ Ersatzsteckt., rot, erweiterte Angulation (leicht), 4 Stk.	161-010021	25,00
„Lucky Lock“ Adapter Winkelstück	161-010022	45,00

ABZUGSKRÄFTE MATRIZEN

- 2.300 gr ● 1.400 gr ● 700 gr
● 1.800 gr ● 700 gr



PROTHETIK

Preise in Euro zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

CAD/CAM ABUTMENTS CONE+ INKL. SCHRAUBE

ARTIKEL-NR.:

VK:

- ☐ CAD/CAM Klebebasis Titan cone+ 0°, Ø 3.0 mm, GH 0.5 mm
- ☒ ☐ CAD/CAM Klebebasis Titan cone+ 0°, Ø 3.4/4.0 mm, GH 0.5 mm
- ☒ ☐ CAD/CAM Klebebasis Titan cone+ 0°, Ø 3.4/4.0 mm, GH 3.0 mm
- ☐ CAD/CAM Klebebasis Titan cone+ 0°, Ø 5.0 mm, GH 0.5 mm

- | | |
|------------|-------|
| 266-003000 | 69,00 |
| 266-003400 | 69,00 |
| 266-003430 | 69,00 |
| 266-005000 | 69,00 |

- ☐ CAD/CAM Klebebasis Titan cone+ 15°, Ø 3.0 mm, GH 0.5 mm
- ☒ ☐ CAD/CAM Klebebasis Titan cone+ 15°, Ø 3.4/4.0 mm, GH 0.5 mm
- ☐ CAD/CAM Klebebasis Titan cone+ 15°, Ø 5.0 mm, GH 0.5 mm

- | | |
|------------|-------|
| 266-153000 | 69,00 |
| 266-153400 | 69,00 |
| 266-155000 | 69,00 |

- ☐ Scan-Cap für CAD/CAM Klebebasis Titan Ø 3.0 mm
- ☒ ☐ Scan-Cap für CAD/CAM Klebebasis Titan Ø 3.4/4.0/5.0 mm
- ☐ Scan-Abutment cone+, Ø 3.0 mm
- ☒ ☐ Scan-Abutment cone+, Ø 3.4/4.0 mm
- ☐ Scan-Abutment cone+, Ø 5.0 mm

- | | |
|------------|--------|
| 166-344052 | 24,95* |
| 166-344053 | 24,95* |
| 266-300000 | 45,00 |
| 266-344000 | 45,00 |
| 266-500000 | 45,00 |

- ☒ ☐ CAD/CAM FlexBase cone+ 0°, Ø 3.4/4.0 mm
- ☐ CAD/CAM FlexBase cone+ 0°, Ø 5.0 mm
- ☒ ☐ CAD/CAM FlexBase cone+ 15°, Ø 3.4/4.0 mm
- ☐ CAD/CAM FlexBase cone+ 15°, Ø 5.0 mm

- | | |
|------------|-------|
| 266-FB3400 | 69,00 |
| 266-FB5000 | 69,00 |
| 266-FB3415 | 69,00 |
| 266-FB5015 | 69,00 |

- ☒ ☐ Scan-Cap für CAD/CAM FlexBase 0°/15°

- | | |
|------------|--------|
| 166-344051 | 24,95* |
|------------|--------|

- ☒ ☐ MultiUnit Abutment cone+ Ø 3.4/4.0 mm, GH 0.5 mm
- ☐ MultiUnit Abutment cone+ Ø 5.0 mm, GH 0.5 mm

- | | |
|------------|-------|
| 266-MU3405 | 55,00 |
| 266-MU5005 | 55,00 |



* nur im 2er Set erhältlich

CAD/CAM ABUTMENTS CONE+ INKL. SCHRAUBE

ARTIKEL-NR.: VK:

9 	CAD/CAM Titanbasis cone+ 0° für Cerec ^{®***} , Ø 3.4/4.0 mm**	266-303440	69,00
10 	CAD/CAM Titanbasis cone+ 0° für Cerec ^{®***} , Ø 5.0 mm**	266-305000	69,00
10 	Gingivakappe für Titanbasis für Cerec ^{®****} , Ø 3.4/4.0 mm	166-313440	29,50*
10 	Gingivakappe für Titanbasis für Cerec ^{®****} , Ø 5.0 mm	166-315000	29,50*
11 	Scanpfosten cone für Cerec ^{®***} , Ø 3.4/4.0 mm	266-323440	45,00
11 	Scanpfosten cone für Cerec ^{®***} , Ø 5.0 mm	266-325000	45,00
12 	Klebebasis Titan cone+ kurz, Ø 3.4/4.0 mm	266-203440	45,00
13 	Fräsröhring BoneTrust [®] cone+, Ø 3.4/4.0 mm (ohne Schraube)	266-MC3440	45,00
13 	Fräsröhring BoneTrust [®] cone+, Ø 5.0 mm (ohne Schraube)	266-MC5000	45,00
14 	POM-Stix, Klebestift, 10 Stk.	160-111111	49,00



13




* nur im 2er Set erhältlich

** Für die BoneTrust[®] Implantatsysteme sind Titanbasen für Cerec^{®****} ausschließlich bei der Medical Instinct[®] Deutschland GmbH erhältlich. Scanbodies und Keramikblöcke bestellen Sie bitte bei Ihrem Fachhändler. *** Cerec[®] ist ein eingetragenes Warenzeichen der Sirona Dental GmbH

BONETRUST® BALANCE

Das Zirkonimplantat von Medical Instinct® für Versorgungen bei denen nicht auf Titanimplantate zurückgegriffen werden kann oder soll. Das Schraubendesign entspricht dem der BoneTrust® plus Implantate aus Titan. Zum Einsetzen der BoneTrust® balance Implantate wird neben dem bekannten BoneTrust® Chirurgie-Set lediglich ein spezielles Eindrehinstrument benötigt. Durch ein innovatives Laserverfahren wird eine Rautiefe der Implantatoberfläche erreicht, die der von den BoneTrust® plus Implantaten aus Titan entspricht.

Das chirurgische Verfahren ist dem der BoneTrust® plus Implantate sehr ähnlich. Das BoneTrust® balance Implantat steht in den Durchmessern 4.0 und 5.0 mm sowie unterschiedlichen Längen zur Verfügung. Es gilt der gleiche Farbcode wie bei den BoneTrust® Titanimplantaten. BoneTrust® balance – die keramische und logische Ergänzung des BoneTrust® Implantatsystems.



IMPLANTATSYSTEM

bonetrust[®]balance

IMPLANTATE & PROTHETIK

Preise in Euro zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

BONETRUST® BALANCE IMPLANTATE

- BoneTrust® balance Ø 4.0/L 10.0 mm
- BoneTrust® balance Ø 4.0/L 11.5 mm
- BoneTrust® balance Ø 4.0/L 13.0 mm
- BoneTrust® balance Ø 5.0/L 10.0 mm
- BoneTrust® balance Ø 5.0/L 11.5 mm

ARTIKEL-NR.: VK:

320-040100	345,00
320-040115	345,00
320-040130	345,00
320-050100	345,00
320-050115	345,00

BONETRUST® BALANCE ABUTMENTS


- BoneTrust® balance Transercap 4.0 mm, 4 Stk.
- BoneTrust® balance Transercap 5.0 mm, 4 Stk.
- BoneTrust® balance Scan-Cap 4.0 mm, 4 Stk.
- BoneTrust® balance Scan-Cap 5.0 mm, 4 Stk.
- BoneTrust® balance Gingivaformer 4.0 mm, 4 Stk.
- BoneTrust® balance Gingivaformer 5.0 mm, 4 Stk.
- BoneTrust® balance Provikappe 4.0 mm, 4 Stk.
- BoneTrust® balance Provikappe 5.0 mm, 4 Stk.
- BoneTrust® balance Laboranalog 4.0 mm
- BoneTrust® balance Laboranalog 5.0 mm

320-180040	59,00
320-180050	59,00
320-166400	59,00
320-166500	59,00
320-170065	59,00
320-170565	59,00
320-194040	59,00
320-194050	59,00
320-185040	59,00*
320-185050	59,00*


BONETRUST® BALANCE INSTRUMENTE

- Eindrehinstrument BoneTrust® balance
- Eindrehinstrument WS BoneTrust® balance


190-202000	65,00
190-202006	65,00



Ø 4.0 mm




Ø 5.0 mm



BONETRUST® MINI & MINI PLUS INTERIMSIMPLANTATE

Medical Instinct® bietet mit dem BoneTrust® mini Implantat ein einzigartiges Konzept für die Interimsversorgung. In Zusammenarbeit mit der Privatzahnklinik Schloss Schellenstein in Olsberg wurde ein Design entwickelt, welches die Versorgung mit Prothetikkomponenten mittels einer Verschraubung ermöglicht.

Das lediglich 2,3 mm bzw. 2,5 mm messende Implantat besteht aus Reintitan Grade 4 und steht in drei Längen zur Verfügung. Das neue System bietet eine bisher einzigartige prothetische Vielfalt durch Standardkomponenten für die Prothesenfixierung bis hin zu ästhetischen Brückenversorgungen.



IMPLANTATSYSTEM

bonetrust[®]mini | mini^{plus}

Entwickelt in Zusammenarbeit mit der
Privatzahnklinik Schloss Schellenstein, Olsberg.

IMPLANTATE & PROTHETIK

Preise in Euro zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer



1



2



3



4



5

BONETRUST® MINI IMPLANTATE

- 1 BoneTrust® mini Ø 2.3 mm/L 11.5 mm, 6 Stk.
 BoneTrust® mini Ø 2.3 mm/L 13 mm, 6 Stk.
 BoneTrust® mini+ Ø 2.5 mm/L 10 mm, 6 Stk.
 2 BoneTrust® mini+ Ø 2.5 mm/L 13 mm, 6 Stk.

ARTIKEL-NR.: VK:

240-023115 399,00
 240-023130 399,00
 240-OKH100 399,00
 240-OKH130 399,00

BONETRUST® MINI ABUTMENTS

- BoneTrust® mini Halteschraube M 1.4, 4 Stk.
 BoneTrust® mini Kugelschraube inkl. O-Ring Matrice
 BoneTrust® mini Abutment 0° inkl. Halteschr. M1.4 & Abdruckkappe
 BoneTrust® mini Abutment 17.5° inkl. Halteschr. M1.4 & Abdruckkappe
 BoneTrust® mini Kronenbasis inkl. Halteschraube M1.4
 BoneTrust® mini Kronenbasis anguliert inkl. Halteschraube M1.4
 BoneTrust® mini Poly Abdruckkappe, 10 Stk.
 3 BoneTrust® mini Abdruckpfosten komplett
 BoneTrust® mini Laboranalog
 4 BoneTrust® mini Laboranalog, verschraubt

240-100014 35,00
 240-161230 49,00*
 240-162300 59,00*
 240-162317 59,00*
 240-165000 59,00*
 240-165017 99,00*
 240-180023 49,50
 240-180123 59,00*
 240-185023 29,00*
 240-185123 35,00*

BONETRUST® MINI INSTRUMENTE


- Vorbohrer Ø 1.3 mm
 Schraubendreher hex 0.9 Winkelstück, kurz
 Schraubendreher hex 0.9 Winkelstück, lang
 5 Eindrehinstrument für Winkelstück
 Eindrehinstrument

191-001300 39,00
 190-101209 45,00
 190-101213 45,00
 190-101250 45,00
 190-101240 65,00

- 6 BoneTrust® mini Tray, ca. 32x180mm

190-300241 950,00

6



* nur im 2er Set erhältlich




..... Zweiteiliges Konzept, die Prothetikkomponenten werden verschraubt.

BONETRUST® MINI ABUTMENTS

Aufsetzen der Abutments 0 Grad oder 17.5 Grad und Festschrauben der Halteschraube mit dem 0.9 mm Hex Schraubendreher (Winkelstückeinsatz). Dieser kann mit dem Adapter auch für die Drehmomentratsche verwendet werden.

Mittels der Abdruckkappe (auch separat erhältlich) erfolgt die Abformung. Diese kann aber auch als Polymerisationskappe verwendet werden.

Zur Modellherstellung steht das BoneTrust® mini Laboranalog oder das BoneTrust® mini Laboranalog, verschraubt, zur Verfügung.




BONETRUST®

CHIRURGIE-SETS UND INSTRUMENTE

Grundlage für eine erfolgreiche Implantation ist die präzise und atraumatische Präparation des knöchernen Implantatlagers mit entsprechend abgestimmten Instrumenten. Deshalb wurden alle BoneTrust® Chirurgie-Sets und Instrumente in enger Zusammenarbeit mit erfahrenen OP-Teams entwickelt und zeichnen sich durch perfekte Ergonomie und höchste Präzision aus, um sicherste Behandlungsabläufe zu ermöglichen.

Innerhalb des BoneTrust® Chirurgie-Sets lotst Sie ein farbiger „Drill Guide“ sicher von der Markierungsbohrung bis zur Finalbohrung. Optional sind für alle Bohrer der BoneTrust®-Systeme Bohrstopps erhältlich, die auch bei anatomisch schwierigen Situationen für Sicherheit und Kontrolle sorgen. Zum Setzen der fünf BoneTrust® Implantatsysteme wird nur ein einziges Tray benötigt.



BOHRER & INSTRUMENTE

- + Chirurgie-Sets
- + Bohrer
- + Instrumente
- + Chirurgie-Maschinen

BOHRER & INSTRUMENTE

Preise in Euro zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer



1



2



3

CHIRURGIE-SETS

- 1 Chirurgie-Tray komplett bestückt, in schwarz oder weiß Hochglanz
- 2 Chirurgie-Tray Eco-Line, bestückt
- 3 Wash-Tray, unbestückt

ARTIKEL-NR.:	VK:
190-300300	950,00
190-300310	750,00
190-300420	849,00

BOHRSYSTEME

- Markierungsbohrer Ø 1.2 mm
- Markierungsbohrer Ø 1.2 mm, kurz

191-001200	45,00
191-001210	45,00

- Vorbohrer Ø 2.0 mm
- Vorbohrer Ø 2.0 mm, kurz

193-002000	69,00
193-S02000	69,00

- Erweiterungsbohrer Ø 2.80 mm
- Erweiterungsbohrer Ø 3.10 mm
- Erweiterungsbohrer Ø 3.25 mm
- Erweiterungsbohrer Ø 3.70 mm
- Erweiterungsbohrer Ø 4.25 mm

193-002800	69,00
193-003100	69,00
193-003250	69,00
193-003700	69,00
193-004250	69,00

- Erweiterungsbohrer Ø 2.80 mm, kurz
- Erweiterungsbohrer Ø 3.10 mm, kurz
- Erweiterungsbohrer Ø 3.25 mm, kurz
- Erweiterungsbohrer Ø 4.25 mm, kurz

193-S02800	69,00
193-S03100	69,00
193-S03250	69,00
193-S04250	69,00

- Crestal Drill Ø 3.00 mm
- Crestal Drill Ø 3.30 mm
- Crestal Drill Ø 3.75 mm
- Crestal Drill Ø 4.75 mm

191-103000	69,00
191-103300	69,00
191-103750	69,00
191-104750	69,00

- Gewindeschneider Ø 3.0 mm
- Gewindeschneider Ø 3.4 mm
- Gewindeschneider Ø 4.0 mm
- Gewindeschneider Ø 5.0 mm

191-203000	79,00
191-203400	79,00
191-204000	79,00
191-205000	79,00

- Gingivastanze 4.0 (für Implantate Ø 3.0 mm und 3.4 mm)
- Gingivastanze 5.0 (für Implantate Ø 4.0 mm und 5.0 mm)

190-253500	69,00
190-254500	69,00

- Flatbohrer / Planierbohrer

193-303300	69,00
------------	-------

Preise in Euro zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

INSTRUMENTE

Bohrerstopp-Set, 15-tlg.

4 Bohrerstopp-Tray, unbestückt

Schraubendreher hex 1.2 kurz

5 Schraubendreher hex 1.2 mittel

Schraubendreher hex 1.2 lang

Schraubendreher hex 1.2 Winkelstück kurz

Schraubendreher hex 1.2 Winkelstück lang

Torx Schraubendreher Winkelstück

Eindrehinstrument kurz/Adapter Ratsche

Eindrehinstrument mittel

6 Eindrehinstrument lang

Eindrehinstrument Winkelstück

Eindrehinstrument hex direct, Ø 3.0 mm, Winkelstück

Eindrehinstrument hex direct, Ø 3.4/4.0/5.0 mm, Winkelstück

Eindrehinstrument cone+, direct, Ø 3.0 mm, Winkelstück

Eindrehinstrument cone+, direct, Ø 3.4/4.0 mm, Winkelstück

Eindrehinstrument cone+, direct, Ø 5.0 mm, Winkelstück

Direct Eindrehinstrument für 0° Abutment

„Easy-Screw“ nach Dr. G. Bayer, Landsberg

7 Drehmoment-Ratsche 15 – 80 Ncm

8 Drehmoment-Ratsche 10 – 50 Ncm, einteilig

Halter und Individualisierungshilfe, -universal/cone und hex,
zum Beschleifen von Abutments

9 BoneTrust® Prothetik-Set

inkl. Ratsche, Schraubendreher kurz und lang, Box

10 Implantathalter

ARTIKEL-NR.:

VK:

191-500500

299,00

190-300191

199,00

190-101200

65,00

190-101201

65,00

190-101202

65,00

190-101210

45,00

190-101212

45,00

190-101215

55,00

190-202001

65,00

190-202002

65,00

190-202003

65,00

193-202004

65,00

190-202104

65,00

190-202103

65,00

190-203000

65,00

190-203440

65,00

190-205000

65,00

190-101220

65,00

190-303040

165,00

190-303050

235,00

190-303051

235,00

190-344050

99,00

190-300334

249,00

190-303020

75,00

7



8



4

5



6



9



10



Highlights

Prothetik-
spektrum

BoneTrust®
hex

BoneTrust®
cone+

BoneTrust®
balance

BoneTrust®
mini/mini+

Chirurgie-Sets
& Instrumente

Praxis
Marketing

Praxis
Bekleidung

CHIRURGIE-MASCHINEN

Die leistungsstarken und multifunktionellen Implantat-Chirurgie-Maschinen überzeugen durch einfachste Handhabung. Das übersichtliche und einfach aufgebaute Bedienfeld schafft Sicherheit. Zehn individuell einstellbare Programme können direkt über den Fußschalter oder am Gerät angewählt werden. In Verbindung mit dem besonders starken und wartungsfreien Mikromotor können Drehmomente bis 80 Ncm realisiert werden. Wahlweise erfolgt die Lieferung mit oder ohne Licht.

Wir führen für Sie das komplette Programm von NSK und W&H.



Preise in Euro zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

CHIRURGIE-MASCHINEN

	ARTIKEL-NR.:	VK:
[1] NSK Chirurgie-Maschine „Surgic Pro non-optic“ inkl. Winkelstück 20:1	192-002011	3.200,00
NSK Chirurgie-Maschine „Surgic Pro optic“ inkl. Winkelstück 20:1, mit Licht	192-002012	4.300,00
NSK VarioSurg 3, Ultraschall-Chirurgiesystem mit LED	192-003010	6.900,00
NSK Winkelstück 20:1, ohne Licht, SG20	192-102011	750,00
[2] NSK Winkelstück 20:1, mit Licht, X-SG20L	192-102010	1.050,00
NSK Chirurgie-Handstück, gerade 1:1, ohne Licht, SGS-ES	192-001011	450,00
NSK Chirurgie-Handstück, gerade 1:1, mit Licht, X-SG65L	192-101010	910,00
NSK Schlauchset für „Surgic Pro“, 5 Stk.	192-100510	66,00
NSK Winkelstück zerlegbar 20:1, ohne Licht, X-DSG20	192-002004	980,00
NSK Winkelstück zerlegbar 20:1, mit Licht, X-DSG20L	192-002005	1.200,00
[3] W&H Winkelstück 20:1, zerlegbar mit Licht, WS-75L	192-302010	1.450,00
[4] W&H Implantmed SI-1023, Chirurgie-Maschine mit Licht, Fußsteuerung mit Kabel	192-302012	4.450,00
[5] NSK Osseo 100 Messgerät zur Überprüfung der Osseointegration	192-100101	2.200,00
MultiPeg Typ 44, passend für BoneTrust plus hex Ø 3.4/4.0/5.0 mm	192-100102	36,50
MultiPeg Typ 63, passend für BoneTrust plus hex Ø 3.0 mm und BoneTrust cone+ Ø 3.0/3.4/4.0 mm	192-100103	36,50
[6] MultiPeg Typ 64, passend für BoneTrust cone+ Ø 5.0 mm	192-100104	36,50
MultiPeg Werkzeug / Eindreher	192-100105	35,00

[2]



[3]



[4]



[5]



[6]



MEDICAL INSTINCT® INTRAORAL-SCANNER

Die Intraoral-Scanner der i700-Reihe bieten Ihnen höchste Performance bei komfortabelstem Arbeiten in Ihrer Praxis.

Die Kombination aus innovativer, leistungsstarker Hardware und intelligenter Software bringen Scannergebnisse auf ein völlig neues Niveau- und das mit bis zu 70 FPS in atemberaubender Geschwindigkeit und Qualität. Medical Instinct® bietet Ihnen fertig konfigurierte MEDIT-Komplettlösungen, die sofort einsatzfähig sind.

Egal ob Sie sich für den kabelgebundenen i700 oder für den i700 Wireless entscheiden, beide Geräte verfügen über eine 180° drehbare Scanspitze, sind federleicht und verfügen über die einzigartige UV-C LED Desinfektion.

Dass keine monatlichen Lizenzgebühren oder kostenpflichtige Updates auf Sie zukommen, versteht sich für uns von selbst. Wir möchten Ihnen mit dem MEDIT i700 die Freiheit und Kompatibilität für Ihre Praxis geben, die Sie sich immer gewünscht haben.



INTRAORAL- SCANNER

MEDIT *i700* | wireless

- + Medit i700
- + Medit i700 wireless
- + Mobile Scan Station
- + Medit Link

INTRAORAL-SCANNER



MEDIT *i*700



MEDIT *i*700 w

Preise in Euro zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

INTRAORAL-SCANNER

	ARTIKEL-NR.:	VK:
[1] [3] MEDIT i700, kabelgebunden inkl. Software & Laptop	192-400000	18.900,00
[2] [3] MEDIT i700w, wireless inkl. Software & Laptop	192-400050	21.900,00
[3] Steuerlaptop „Pro“ für Medit i700 / i700 wireless	192-400110	
Touchscreen 22", Full-HD	192-400120	250,00
[4] Mobile Scan Station	192-400130	1.350,00
Medical Mouse & Keyboard	192-400140	200,00

INTRAORAL-SCANNER KOMPLETTPAKETE

MEDIT i700, kabelgebunden

- + inkl. Software & Laptop
- + Hotline & Customer Support
- + Intensiv-Schulung

MEDIT i700w, wireless

- + inkl. Software & Laptop
- + Hotline & Customer Support
- + Intensiv-Schulung

MEDIT i700, kabelgebunden

- + inkl. Software & Laptop,
- + Mobile Scan Station
- + Tastatur & Monitor
- + Hotline & Customer Support
- + Intensiv-Schulung

MEDIT i700w, wireless

- + inkl. Software & Laptop,
- + Mobile Scan Station
- + Tastatur & Monitor
- + Hotline & Customer Support
- + Intensiv-Schulung

AKTION!
Fordern Sie jetzt ihr
individuelles Angebot an.

VK:
auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage


[3]



[4]



EINLEUCHTEND.



PRAXISMARKETING MEDICAL PEPP®

- + Markenentwicklung
- + Corporate Design
- + Praxisfotografie
- + Internetauftritt
- + Social Media
- + Geschäftspapierausstattung
- + Praxisschilder

Das Praxisentwicklungs- und Positionierungsprogramm von
MEDICAL INSTINCT®

DARF'S EIN BISSCHEN MEHR SEIN?

Eine nachhaltige Wahrnehmung ist mehr als nur die halbe Miete Ihres Praxiserfolgs.

Medical Pepp® hilft Ihnen – mit einer prägnanten Marke und einem individuellen Corporate Design – sich positiv von anderen Arztpraxen abzuheben. Medical Pepp® ist ein einzigartiges – und vielfach bewährtes – Produktportfolio, mit cleveren Dienstleistungen zur Optimierung Ihres Praxiserfolgs. Damit geben wir Ihrer Praxis ein unverwechselbares Gesicht und helfen Ihnen dabei, Ihr medizinisches Know-how optimal zu positionieren. Machen Sie sich unsere langjährige Erfahrung bei der Entwicklung außergewöhnlicher Erscheinungsbilder und Werbemaßnahmen im implantologischen Bereich zu eigen.

Wir entwickeln einen Marketing-„Maßanzug“, der auf die Bedürfnisse und Anforderungen Ihrer Praxis zugeschnitten ist. Individuell, mit Pepp – und selbstverständlich aus einer Hand: vom Markenauftritt über die Geschäftsausstattung, die stimmige Internetpräsenz, professioneller Praxisfotografie bis hin zu wirksamen Patientenveranstaltungen und einem eigenen Praxismagazin – Medical Instinct® ist Ihr Ansprechpartner, um Ihre Praxis auf positive und besondere Weise ins Scheinwerferlicht zu stellen.





portadente



Highlights

Prothetik-
spektrum

BoneTrust®
hex

BoneTrust®
cone+

BoneTrust®
balance

BoneTrust®
mini/mini*

Chirurgie-Sets
& Instrumente

Praxis
Marketing

Praxis
Bekleidung

PORTFOLIO



WESERKIND







PRAXISBEKLEIDUNG

- + Praxisbekleidung
- + OP-Hauben
- + Einweg-OP-Hauben

PRAXISBEKLEIDUNG

mit individuellem Stickservice

Erfolgreiche Arztserien wie Emergency Room, Scrubs und Grey's Anatomy zeigen es: Praxisbekleidung kann sexy sein! Wir verleihen Ihrer Praxis mit edlen „Scrubs and Pants“ einen Hauch Glamour.

Mit Logo und Praxisnamen individualisierte Kasacks aus hochwertigem Baumwollmischgewebe der amerikanischen Trendmarke Landau®, originelle OP-Hauben oder Poloshirts - mit der passenden Arbeitsbekleidung geben Sie Ihrer Praxis ein unverwechselbares und professionelles Erscheinungsbild. Als Spezialisten für Praxisbekleidung bieten wir Ihnen ein ausgewähltes Produkt- und Dienstleistungsportfolio zur Optimierung Ihres Praxiserfolgs.



PRAXISBEKLEIDUNG MADE BY LANDAU® PROFLEX

Die ProFlex-Serie von Landau® gibt Ihnen durch den flexiblen 2-Wege-Komfort-Stretch noch mehr Bewegungsfreiheit für entspanntes Arbeiten.

- + 73 % Polyester, 25 % Rayon, 2 % Spandex
- + diverse Schnitte verfügbar
- + Waschbar bei 60° C, Größen: XXS – 5XL
- + moderne Passform

**Gern individualisieren wir
alle Tops mit Ihrem Namen
und Praxislogo.**

Landau
MADE BETTER

PRAXISBEKLEIDUNG MADE BY KOI™

Die Kollektion von KOI™ vereint Passform, Stoff und die Leidenschaft zu moderner Praxiskleidung. Durch die Verfügbarkeit in vielen Farben, Formen und Schnitten die perfekte Wahl für ihr gesamtes Team.

Wir stellen Ihnen gerne ein individuelles Musterpaket zusammen.

- + große Farbauswahl
- + strapazierfähig und leicht
- + atmungsaktive OP-Kleidung
- + moderne Passform
- + Praxisbekleidung für maximale Ansprüche



HAKRO
HÄLT. SEIT 1969
AUTORISIERTER
FACHHÄNDLER



PRAXISJACKEN

von Medical Instinct®

Unsere Praxisjacken sorgen für wohlige Wärme in der Praxis, Office oder Freizeit. Ideal deal für das gesamte Praxisteam. Mit Raglanärmeln, hochwertigem YKK-Frontreißverschluss, formstabilen LYCRA-Bündchen, Kragen mit Kordel und hochwertigen Metallösen. Praktische seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss. Pflegeleichtes Material für höchste Ansprüche.

- + Baumwoll-Polyester-Mischgewebe oder hochwertiges Microfleece
- + Waschbar: 60° C / Fleece 30° C
- + Öko-Tex Standard 100 zertifiziert
- + Größen: 2XS – 6XL (Herren bis 6XL)

Gern individualisieren wir Ihre Praxisjacken mit Ihrem Namen und Praxislogo.



schwarz

weiss

weinrot

rot

tanne

anthrazit

eisblau

petrol

royal

tinte

OP-HAUBEN

100 % Baumwolle, wasch- und sterilisierbar**

Bringen Sie mit unseren OP-Hauben Farbe in Ihren Praxisalltag. Wir bieten Ihnen ein großes Sortiment klassisch einfarbiger und bunter OP-Hauben mit ausgefallenen Motiven im legeren US-Style. Wählen Sie zwischen den Standardgrößen oder XL-Modellen, die auch bei langen Haaren optimalen Schutz bieten. Entdecken Sie jede Woche neue Motive.



Über 200 weitere Motive finden Sie in unserem Online-Shop.

** Bei 60° waschbar und sterilisierbar (1-Bar)

EINWEG- OP-HAUBEN



dental rules
910-SC0004



geomatrix blue
910-SC0002



MEDICAL INSTINCT® EYE-PROTECTION



DENTAL-EYE-CARE

Die Einweg-Schutzbrillen von Medical Instinct® schützen die Augen der Patienten sicher während der zahnärztlichen Behandlung. Durch die Vorformung der Folie passen sie sich jeder Kopfform optimal an und sind kaum spürbar. Der perfekte und entspannte Durchblick für Ihre Patienten. Optional auch mit Haftpads erhältlich.

DAS PLUS AN SICHERHEIT

- + Schutz vor grellem OP-/Behandlungslicht
- + Schutz vor Spritzwasser, AirFlow und Sprays
- + 100% UV-Schutz (dentale UV-Lampen)
- + Extrem leicht/kaum spürbar
- + Hygienischer Einwegartikel

EYE-PROTECTION

Medical Instinct® Eye-Protection, 100 Stk.
ARTIKEL-NR.: 900-800800 VK: 99,00*

Medical Instinct® Eye-Protection Plus,
100 Stk. – inkl. Haftpads
ARTIKEL-NR.: 900-800810 VK: 119,00*



ROUND TABLE CHILDREN'S WISH E.V.

KINDER HABEN VIELE WÜNSCHE – LEIDER IST NICHT JEDER ERFÜLLBAR

Round Table Children's Wish e.V. erfüllt die Herzenswünsche schwerkranker Kinder und Jugendlicher. Der Verein kann ihnen durch die Erfüllung eines Wunsches nicht ihre Gesundheit zurückschenken, aber er gibt kranken Kindern und Jugendlichen auf diese Weise neuen Lebensmut und trägt so zu ihrer Genesung bei.

Medical Instinct® unterstützt Round Table Children's Wish. Vom Kauf eines Implantates oder eines Produktes geht ein fester Betrag zur Erfüllung von Herzenswünschen direkt an den Verein. Möchten Sie einem schwerkranken Kind durch Round Table Children's Wish eine ganz besondere Freude machen? Oder haben Sie vielleicht sogar die Möglichkeit, einen Kinderwunsch direkt zu erfüllen?

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Oder Sie wenden sich direkt an:
www.rt-cw.de



„Ich möchte einmal Baggerfahren“

„Ich wünsche mir einen
Hubschrauberflug“

„Ich möchte mal einen
Affen streicheln“

„Einmal im Leben zur Akropolis!“

„Ich möchte einmal schwerelos sein“

„Für einen Tag Prinzessin sein“



Medical Instinct® Deutschland GmbH
Graseweg 24 · 37120 Bovenden
Telefon: 055 93.951 96
Telefax: 055 93.951 95
www.medical-instinct.de
info@medical-instinct.de



Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen
finden Sie unter www.medical-instinct.de

