

A woman's profile is shown in a three-quarter view, looking upwards and to the right. Her face is adorned with numerous small water droplets. To her left, a dynamic splash of water is captured mid-air, with several slices of bright green lime wedges integrated into the water. The background is a clean, light gray gradient. In the top right corner, the word 'VISI' is written in a bold, sans-serif font, with the 'V' in yellow and the rest in gray. At the bottom, a yellow curved banner contains the 'FRUCTOMAT' logo, which features a stylized yellow sun or fruit icon, and the text 'BY ASCO DRINK MACHINES' below it.


VISI

SEHEN  
HEISST  
VERSTEHEN

**FRUCT**  **MAT**

BY ASCO DRINK MACHINES

# WHAT YOU SEE IS WHAT YOU GET



■ **MidMix III – die Weiterentwicklung aller PostMix Systeme!**  
 Das Getränkekonzentrat wird unter Luftabschluss in einem speziellen Mischblock mittels Einspritzdüsen in frisches Wasser eingespritzt und das fertige Getränk durch ein spezielles HYGIENE-HARTGLASROHR abgegeben. Dieses wird sofort mit frischem Wasser gespült:  
**keine Rückstände, keine Austrocknung und sichtbare Sauberkeit!**  
**Erleben Sie Hygiene auf einem neuen Niveau!**



## DIE NEUE VISI! GEKOMMEN UM ALLES ZU VERÄNDERN!

Mit ihrem **vollautomatisierten** und **intelligenten Nachfüllsystem** ist sie die ultimative **unabhängige Lösung** für jedes Buffet. Frische und gekühlte Säfte werden durch die **Karaffe ausgegeben, ohne zusätzlichen Aufwand** für das Personal und unter Gewährleistung **maximaler Hygiene**.

► **Sie sparen bei Lager- & Transport**  
 Je nach Getränkewunsch bzw. Konzentrateinsatz spart FRUCTOMAT zwischen 80 % und 95 % bei Lager- und Transportaufwand.

► **Sie sparen Energie**  
 FRUCTOMAT kühlt nur die jeweilige Bedarfsmenge und spart dadurch sinnvoll bis zu 80 % Energie (im Vergleich zu Kühlschränken oder Flaschen-/Dosenautomaten).

► **Sie sparen CO<sub>2</sub>-Emissionen**  
 Laut Universitätsstudie sparen Sie mit dem Einsatz pro FRUCTOMAT pro Standort die immense Gesamtmenge von bis zu 20.600 Kg CO<sub>2</sub> pro Jahr!

# MIT ÜBERLEGENER TECHNIK WIRKLICH ALLES IM BLICK

Platz für Ihr eigenes Logo

**WELT  
NEUHEIT**

VISI M 4



### INTEGRIERTE KARAFFEN:

Ihre Gäste sehen die Säfte in den geschlossenen Glas-Karaffen, das schafft **Sicherheit** und **Vertrauen** und damit **höhere Akzeptanz** des Getränkeangebotes.

### SMART A-REFILL:

Die Glaskaraffen werden **vollautomatisch nachgefüllt!** So wird das Personal in Spitzenzeiten von zusätzlicher Arbeit und Sorgen befreit. Dank der **intelligenten Technologie** gibt es **immer frische** und **gekühlte** Säfte für die Gäste!

### FLEXIBLE DEKO

für eine **optimale Anpassung** bei **jeder Innenraumgestaltung** oder **Markenwerbung.**

INTEGRIERTE TROPFTASSE

### KOMPAKT & FLEXIBEL:

Der **erste** Karaffen-Dispenser **weltweit** mit **so wenig Platzbedarf!** Für **flexible Installationen** durch die vielen Modellvarianten und Design-Möglichkeiten.

### EASY TO CLEAN:

**Automatische Reinigung** mit jeder Nachfüllung, die Glaskaraffen sind für das **Personal einfach entnehmbar** und für Reinigung im **Geschirrspüler geeignet.**

### BESSERE HYGIENE:

Die Säfte in den Glaskaraffen sind vor äußeren Einflüssen, Staub, Keimen, Viruströpfchen usw. = ganz generell vor Kontamination von außen, geschützt.

## IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- **4 Säfte + gekühltes Wasser** (Co<sup>2</sup> Optional)
- Bag-in-Box-Konzentrate **im Gerät** oder **im Unterschrank**
- **Automatische Reinigung** und hohe Hygienesicherheit
- **Perfektes Mischergebnis** durch patentierte MidMix®-Technik
- **Vollelektronische Steuerung** für genaue, gleichbleibende Dosierung
- **Einfache Handhabung** - einfache Nachfüllung, Programmierung, Service und Reinigung
- **Berührungslose** und elektronische **Konzentrat-Leermeldung**
- **Tropftasse** mit **elektronischer Überwachung** („VOLL“ und Positionskontrolle) – Optional
- **Made-to-last!** = **Industriequalität** mit edlen und robusten Materialien
- **Dekorative Frontplatten**, sehr kratzfest und **leicht austauschbar**

VISI L 4




AUTOMATISCHE  
NACHFÜLLUNG



EINFACHE  
HANDHABUNG




AUTOMATISCHE  
REINIGUNG



EINFACHE  
PROGRAMMIERUNG



INDUSTRIE  
QUALITÄT



# DETAILS & TECHNIK



VISI M 4

Einfacher Wechsel der Bag in Box Einheiten im Unterschrank



VISI L 4

Einfacher Wechsel der Bag in Box Einheiten

Innenansicht VISI L 4

Einfacher Zugang zur Technikbox



Einfacher Zugang einfache Reinigung und kinderleichte Entnahme der Glaskaraffen



Automatische Nachfüllung

| DATEN                                       | VISI M 4 STILL  | VISI M 4 CO2    | VISI L 4 STILL     | VISI L 4 CO2       | VISI XL 4 STILL    | VISI XL 4 CO2      |
|---|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Art. Nr.                                    | frucB0851       | frucB0852       | frucB0853          | frucB0854          | frucB0855          | frucB0856          |
| Breite in mm                                | 540 mm          | 540 mm          | 540 mm             | 540 mm             | 540 mm             | 540 mm             |
| Höhe in mm                                  | 430 mm          | 430 mm          | 640 mm             | 640 mm             | 890 mm             | 890 mm             |
| Tiefe in mm                                 | 500 mm          | 500 mm          | 500 mm             | 500 mm             | 500 mm             | 500 mm             |
| Ausgabehöhe                                 | 160 mm          | 160 mm          | 160 mm             | 160 mm             | 160 mm             | 160 mm             |
| Gewicht                                     | 55 kg           | 59 kg           | 57 kg              | 61 kg              | 60 kg              | 64 kg              |
| Produktwahl (inkl. Wasser)                  | 5               | 6               | 5                  | 6                  | 5                  | 6                  |
| Getränke                                    | 4               | 4               | 4                  | 4                  | 4                  | 4                  |
| Mischverhältnis Konzentrate                 | 1+4 ... 1+49    | 1+4 ... 1+49    | 1+4 ... 1+49       | 1+4 ... 1+49       | 1+4 ... 1+49       | 1+4 ... 1+49       |
| Getränkervorrat im Gerät                    | -               | -               | 500 x 340 x 200 mm | 500 x 340 x 200 mm | 500 x 340 x 450 mm | 500 x 340 x 450 mm |
| Dosierung Menge Produktwahl                 | PULS            | PULS            | PULS               | PULS               | PULS               | PULS               |
| Kühlkapazität                               | 28 l/h          | 28 l/h          | 28 l/h             | 28 l/h             | 28 l/h             | 28 l/h             |
| Temperatur Ausgabe                          | 5°C - ambient   | 5°C - ambient   | 5°C - ambient      | 5°C - ambient      | 5°C - ambient      | 5°C - ambient      |
| Wasserdruck in bar                          | min 1,5 - max 6 | min 1,5 - max 6 | min 1,5 - max 6    | min 1,5 - max 6    | min 1,5 - max 6    | min 1,5 - max 6    |
| Spannung                                    | 230 V/ 50-60 Hz | 230 V/ 50-60 Hz | 230 V/ 50-60 Hz    | 230 V/ 50-60 Hz    | 230 V/ 50-60 Hz    | 230 V/ 50-60 Hz    |
| Leistungsaufnahme max                       | 250 W           | 330 W           | 250 W              | 330 W              | 250 W              | 330 W              |
| mit CO2-Karbonator                          | -               | ✓               | -                  | ✓                  | -                  | ✓                  |
| FSS <sup>1</sup>                            | ✓               | ✓               | ✓                  | ✓                  | ✓                  | ✓                  |
| Durchflussmesser (Wasser)                   | ✓               | ✓               | ✓                  | ✓                  | ✓                  | ✓                  |
| vollaut. Nachfüllung                        | ✓               | ✓               | ✓                  | ✓                  | ✓                  | ✓                  |
| Produktausgabe LED beleuchtet               | ✓               | ✓               | ✓                  | ✓                  | ✓                  | ✓                  |
| Buchhaltung                                 | ✓               | ✓               | ✓                  | ✓                  | ✓                  | ✓                  |
| Überwachung Sanitation/Reinigungsintervalle | ✓               | ✓               | ✓                  | ✓                  | ✓                  | ✓                  |
| Sirupeinspritzventil (SIV <sup>2</sup> )    | ✓               | ✓               | ✓                  | ✓                  | ✓                  | ✓                  |
| Concentrate-Leermeldung                     | ✓               | ✓               | ✓                  | ✓                  | ✓                  | ✓                  |
| Wassertank-Pumpsystem                       | OPTIONAL        | OPTIONAL        | OPTIONAL           | OPTIONAL           | OPTIONAL           | OPTIONAL           |

Alle unsere Modelle sind mit dem einzigartigen und patentierten MidMix III System ausgestattet.

1) FSS = Flut Sicherheitssystem: extra Sicherheitsventil (Wassereingang)

2) SIV - syrup injection valve: Getränkekonzentrat Einspritzventil für perfektes Mischergebnis

| GRÖSSE INCL. VERPACKUNG  |        |        |        |        |        |        |
|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Breite in mm             | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| Höhe in mm               | 500 mm | 500 mm | 680 mm | 680 mm | 920 mm | 920 mm |
| Tiefe in mm              | 540 mm | 540 mm | 540 mm | 540 mm | 540 mm | 540 mm |
| Gewicht incl. Verpackung | 58 kg  | 62 kg  | 60 kg  | 64 kg  | 63 kg  | 67 kg  |



Protect-Strukturoberfläche



Intelligente Getränkeausgabe



ALLE Geräte sind HACCP geprüft



Einfache Handhabung Reinigung und Service



VISI VIDEO



# FRUCTOMAT the „Drink Machine-Evolution“

ASCO DRINK MACHINES  
Produktions- & HandelsgmbH  
Steyrer Straße 80  
A-4470 Enns

Telefon: +43 (0) 7223 86197-0  
Telefax: +43 (0) 7223 86197-9  
E-Mail: [office@asco.at](mailto:office@asco.at)  
Website: [www.asco.at](http://www.asco.at)  
[www.fructomat.com](http://www.fructomat.com)

Wir sind für Sie da:  
Montag - Donnerstag 07:30 - 12:00  
und 12:30 - 16:30  
Freitag 7:30 - 12:00



**FRUCT**  **MAT**

BY ASCO DRINK MACHINES