



Magic: Umschaltbare Auspresspistolen mit Tropfstopp-Schalter

Ende 2022 haben wir unsere zwei einzigartigen, mehrfach patentierten Auspresspistolen-Serien auf den Markt gebracht: die **SGD- und SRD-Serie**. Diese verfügen über unterschiedliche Umschaltssysteme mit Kraftübertragungsverhältnissen von 9:1 & 18:1 (SGD) sowie 12:1 & 24:1 (SRD). Dank dieses Schnellwechselsystems können Anwender verschiedenste Materialien mit nur einer Pistole verarbeiten.

Anwendung des Systems bei SGD und SRD

SGD-Serie (Kraftübertragung 9:1 & 18:1)

SSF-SGD-S02M-1X



Einsatz als Viskositätsmodus:

- **9:1 Übersetzung:** Geeignet für niedrigviskose Materialien (z. B. Latex und Silikon).
- **18:1 Übersetzung:** Geeignet für mittelviskose Materialien (z. B. PU-Dichtstoffe).

Einsatz als Wettermodus:

- **9:1 Übersetzung:** Für die Silikonverarbeitung im Sommer.
- **18:1 Übersetzung:** Für die Silikonverarbeitung im Winter. *(Hinweis: Bei niedrigen Temperaturen werden Dichtstoffe steifer. Die höhere Übersetzung erleichtert das Auspressen erheblich.)*



SIANG SYUAN FU ENTERPRISE CO.,LTD

Address : No.230,Nanxuan Rd.,Hemei Township,Changhua County 50849,Taiwan

TEL : 886-4-7561316

FAX : 886-4-7567683

Website : www.ssf-tw.com

E-mail:info@ssf-tw.com

Neues 3-Stufen-Tropfstopp-System: Je nach Vorliebe können Sie den Modus (Tropfen/kein Tropfen) während des Arbeitens wählen:

1. **Schalter auf 0:** Material fließt nach (Drip-Modus).
 2. **Schalter auf 1:** Passend für 18:1 Übersetzung, verhindert das Nachtropfen.
 3. **Schalter auf 2:** Passend für 9:1 Übersetzung, verhindert das Nachtropfen.
- (Details siehe Hinweisschild 1.1)



SRD-Serie (Kraftübertragung 12:1 & 24:1)

SSF-SRD-S02M-1X





Einsatz als Viskositätsmodus:

- **12:1 Übersetzung:** Geeignet für niedrigviskose Materialien (z. B. Latex und Silikon).
- **24:1 Übersetzung:** Geeignet für mittelviskose Materialien (z. B. PU-Dichtstoffe).


Einsatz als Wettermodus:

- **12:1 Übersetzung:** Verarbeitung im Sommer.
- **24:1 Übersetzung:** Verarbeitung im Winter.

3-Stufen-Tropfstopp-System:

1. **Schalter auf 0:** Material fließt nach.
2. **Schalter auf 1:** Passend für 24:1 Übersetzung, kein Nachtropfen.
3. **Schalter auf 2:** Passend für 12:1 Übersetzung, kein Nachtropfen.

(Details siehe Hinweisschild 1.2)






Innovatives Zubehör & Funktionen

Abnehmbarer Kartuschenschneider

Ein integriertes Werkzeug zum sicheren Aufschneiden von Kartuschennippel und Düse.

- **Sicherer & Präziser:** Kein Cuttermesser mehr nötig; reduziert die Verletzungsgefahr und ermöglicht perfekte Schnittwinkel.
- **Flexibel:** Der Schneider ist an der Schubstange montiert, kann aber abgenommen und separat verwendet werden. *(Details siehe Abbildung 1.3)*



Mehrfach patentierte Funktionen

1. **Patentiertes spielfreies Abzugdesign:** Eliminiert das Leerlaufspiel des Abzugs. Selbst nach langjähriger Nutzung reagiert der Abzug sofort, sodass das Material ohne Verzögerung austritt.
2. **Patentierter 360° drehbarer Stahl-Kartuschenhalterung:** Dank eines speziellen Unterlegscheiben-Designs lassen sich Halterung und Griff um 360 Grad drehen. Dies ermöglicht ein unterbrechungsfreies Arbeiten in Ecken und Winkeln.




Beutel-Auspresspistolen (Schlauchbeutel)

Ausgestattet mit dem patentierten **Quick Fit & Toolless Plunger System** (werkzeugloses Kolbensystem).

Vorteile des Quick Fit Systems:

- **Werkzeugloser Wechsel:** Ein quadratischer Kolben ermöglicht die Montage des 2-in-1-Druckstücks per Hand, ohne Muttern lösen zu müssen.
- **Vielseitig:** Mit dem wabenförmigen Druckstück für Beutelware nutzbar; nach dem Entfernen direkt für Kartuschen geeignet.
- **Umweltfreundlich:** Das spezielle Design sorgt für eine restlose Entleerung des Materials. (Details siehe Abbildung 1.4)

SSF-SRD-ALZ





SIANG SYUAN FU ENTERPRISE CO.,LTD

Address : No.230,Nanxuan Rd.,Hemei Township,Changhua County 50849,Taiwan
TEL : 886-4-7561316 FAX : 886-4-7567683
Website : www.ssf-tw.com E-mail:info@ssf-tw.com

Other ladder hook choice

